



B 300 R I Diesel + Seitenbesen rechts

Leistungsstarke Kombination aus Scheuersaug- und Kehmaschine: dieselbetriebene Aufsitz-Kombinationsmaschine B 300 RI Diesel. Mit Seitenbesen für randnahe Reinigung an Wänden und in Ecken.



1 Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.



2 Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters

- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.



3 Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbedecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m²/h.



4 Erhöhte Fahrposition

- Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche.
- Agiles Handling.



B 300 R I Diesel + Seitenbesen rechts

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

Technische Daten


Bestell-Nr.	0.300-281.0	
EAN-Code	4054278267753	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1045 - 1400
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	300 / 300
Flächenleistung theoretisch	m ² /h	16550
Bürstendrehzahl	U/min	460
Bürstenanpressdruck	kg	/ 25 - 150
Batteriespannung	V	12
Batteriekapazität	Ah	80
Kehrgutbehälter	l	180
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1205
Abmessungen (L x B x H)	mm	2400 x 1540 x 1760

Ausstattung

Walzenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Dose	-
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Kehrfunktion	■
Saugbalken, gebogen	■
Seitenbesen	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 300 R I DIESEL + SEITENBESEN RECHTS 0.300-281.0




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.680-368.0	mittel	1045 mm	schwarz	1 Stück		Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.680-369.0	sehr hart	1045 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

B 300 R I DIESEL + SEITENBESEN RECHTS

0.300-281.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sauglippen								
Sauglippen	1	6.680-372.0		rot	4 -teilig		4-teiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standardset für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.680-373.0			4 -teilig		Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

B 300 R I DIESEL + SEITENBESEN RECHTS

0.300-281.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Räder / Reifen								
Hinterrad nichtkreibend	1	6.680-376.0			1 Stück		Hochwertiges, nicht kreibendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderrad Standard	2	6.680-410.0			1 Stück		Für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI: Vorderrad aus hochwertigem, nicht kreibendem und ölfestem Vollgummi. Vermeidet Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vorderrad nichtkreibend Supergrip	3	6.680-377.0			1 Stück		Zur Erhöhung der Bodenhaftung, Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Füllschlauch	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	5	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 300 R I DIESEL + SEITENBESEN RECHTS 0.300-281.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck								
Anbausatz Seitenbesen rechts	1	2.643-691.0			1 Stück		Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	■
Anbausatz Seitenbesen links	2	2.643-692.0			1 Stück		Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	□
Sonstige Anbausätze								
Schutzdach hoch 2140 mm	3	2.643-944.0			1 Stück		Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m.	□
Schutzdach tief 2040 mm	4	2.643-696.0			1 Stück		Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.	□
Anbausatz StVZO	5	2.852-213.0			1 Stück		Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.	□
ABS BlueSpot vorne B 300	6	2.644-192.0					Anbausatz BlueSpot für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	□
ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI	7	2.852-976.0					Anfahrerschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll gegen Beschädigungen bei Unachtsamkeiten beim Reinigen.	□
ABS 2. LPG Flasche B 300 RI	8	2.852-977.0					Anbausatz zur Anbringung einer zweiten Wechselgasflasche an unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI für verlängerte Arbeitsintervalle.	□
ABS Befestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI	9	2.852-978.0					Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	□
ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI	10	2.852-979.0					Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	□
ABS Rueckfahrkamera B 300 RI	11	2.852-980.0					Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, Beschädigungen an Maschine und Umfeld zu vermeiden.	□
ABS BLUESPOT B 300 RI Vorne und Hinten	12	2.852-981.0					Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz BlueSpot. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	□
Anbausatz Fleet								
Flottenmanagement-Modul EU	13	2.644-101.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 300 R I DIESEL + SEITENBESEN RECHTS 0.300-281.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.680-335.0			350 mm		Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen, hart	2	6.680-336.0			350 mm		Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.