K 2 Battery Set

Inklusive 36-V-Wechselakku und Ladegerät: der leistungsstarke Akku-Hochdruckreiniger K 2 Battery für vielseitige, flexible Einsätze ohne Stromanschluss.

1 36 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform.

2 Hochdruckpistole mit Druckstufenanzeige

- Verschiedene Strahlrohre ermöglichen 3 Druckstufen für die optimale Reinigung unterschiedlicher Oberflächen.
- Die Anzeige auf der Hochdruckpistole ermöglicht die einfache Kontrolle der gewählten Druckstufe.

3 Wasseransaugung

- Kompatibel mit dem Kärcher Ansaugschlauch für die von einem Wasseranschluss unabhängige Reinigung.
- Der Ansaugschlauch kann separat erworben werden.

4 Reinigungsmitteleinsatz

- Ansaugschlauch für die Verwendung von Reinigungsmitteln.
- Kärcher Reinigungsmittel steigern die Effizienz und verlängern mit Schutz und Pflege die Freude am Ergebnis.

K 2 Battery Set, 1.117-220.0, 2021-07-21

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

K 2 Battery Set

- Akkubetrieben, Akku und Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit der 36 V Kärcher Battery Power-Plattform
- Hochdruckreiniger inkl. Pistole mit Druckstufenanzeige

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.117-220.0
EAN-Code		4054278305165
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Druck	**bar**	110
Druckbereich		Hochdruck
Fördermenge	**l/h**	340
Zulauftemperatur	**°C**	max. 40
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	**V**	36
Kapazität	**Ah**	5
Laufzeit je Akkuladung	**min**	14 (5,0 Ah) /
Akkuladezeit mit Standardladegerät	**h**	9
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	4,5
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	7,78
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	245 × 303 × 629

Ausstattung

Akku		36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
Ladegerät		36 V Battery Power-Standardladegerät (1 Stück)
Hochdruckpistole		G 120 Q Boost
Vario Power Jet		–
1-fach-Strahlrohr		■
Dreckfräser		■
HD-Schlauch	**m**	4
Geräteseitiges Quick Connect		■
Reinigungsmitteleinsatz über		Ansaugschlauch
Integrierter Wasserfilter		■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"		■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

K 2 BATTERY SET
1.117-220.0

KÄRCHER

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Akkus									
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0						36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	■
Ladegeräte									
Schnellladegerät Battery Power 36 V	2	2.445-033.0						Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	□
Starterkit Akku und Ladegerät									
Starter Kit Battery Power 36/50	3	2.445-065.0						Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Flächenreiniger									
T 5 Flächenreiniger T-Racer	4	2.644-084.0						Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	5	2.644-123.0						Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber	6	2.644-212.0						Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	□
Bürsten									
WB 150 Powerbürste	7	2.643-237.0						WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste	8	2.644-060.0						Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	□
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	9	2.644-129.0						Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	□
WB 60 Weiche Waschbürste	10	2.643-233.0						Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollladen. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	□
Felgenwaschbürste	11	2.643-234.0						Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	□
Gartenschlauchadapter	12	2.640-732.0						Adapter für Gartenschlauchanschluss - geeignet für den direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

K 2 BATTERY SET
1.117-220.0

KÄRCHER

16

17

18


19

20

21

22

23

24

25

8

9

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
WB 100 Rotierende Waschbürste	13	2.643-236.0						Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	☐
	14	2.643-765.0							☐
Strahlrohre									
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	15	2.644-190.0						Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskop-strahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	☐
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	16	2.644-249.0						Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	☐
Spritzschutz	17	2.642-706.0						Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	☐
Winkelstrahlrohr	18	2.638-817.0						Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewin-keltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer er-reichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	☐
1-stufige Strahlrohrverlängerung	19	2.643-240.0						Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	☐
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	20	2.643-254.0						VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufen-loser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	☐
VP 120 Vario Power Jet für K 2-K 3	21	2.642-724.0						Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 3. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	☐
DB 120 Dreckfräser für K 2-K 3	22	2.642-727.0						Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Entry für Kär-cher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System									
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	23	2.643-585.0						Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für verdrehfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7. Nicht für Schlauchtrommelgeräte und Full Control-Geräte der Klassen K 4 bis K 7 geeignet.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System									
H 9 Q Hochdruckschlauch Quick Connect	24	2.641-721.0						Für Geräte der Klassen K 2 bis K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	☐
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
Adapterset Verlängerungsschlauch	25	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungs-schlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung. Nicht für Schlauchtrom-melgeräte.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

K 2 BATTERY SET
1.117-220.0

KÄRCHER

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System									
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	26	2.641-709.0						Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
Rohrreinigung									
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	27	2.642-240.0						Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
PC 15 Rohrreinigungsset	28	2.637-767.0						Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 7,5 Rohrreinigungsset	29	2.637-729.0						Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
Schaumdüse									
FJ 6 Schaumdüse	30	2.643-147.0						FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z. B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	31	2.643-144.0						Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
Verschiedenes									
SH 5 Saugschlauch	32	2.643-100.0						Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	33	2.638-792.0						Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	34	2.640-733.0						Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen. Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Wasserfilter	35	4.730-059.0						Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	☐
O-Ring Set	36	2.640-729.0						Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
Organiser	37	2.641-630.0						Kärcher Organiser - der praktische Wandhalter zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kärcher Zubehör. Mit zwei Modulen zur flexiblen Montage. Ideal, um Waschbürsten vor Verformung zu schützen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

K 2 BATTERY SET
1.117-220.0

KÄRCHER

4

5–6

7–8

9

3 10

13–14

15

16


11

12

Page 1
2.Object page6750832645156 std_2_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6750832645156 std_2_272x272px.JPG plaziert.
3.Object page675083primo_flex_hose_ std_4_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE675083primo_flex_hose_ std_4_272x272px.JPG plaziert.
4.Object page6750832645318_ std_01_272x272px.jpg wurde anstatt

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchaufbewahrung und Schlauchwagen									
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 5/8"	1	2.645-165.0						Bewässerungsstation mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen & Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe. Mit umfassender Ausstattung.	□
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstauung.	□
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	□
Schläuche									
Schlauchset für Hochdruckreiniger	4	2.645-156.0						Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	□
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von –20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	□
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	□
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	7	2.645-318.0							□
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	8	2.645-322.0							□
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	9	2.645-324.0							□
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	10	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	□
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	11	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	□
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	12	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	□
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	13	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	□
Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück	14	2.645-007.0						Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum Anschluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	□
Hahnanschluss für Innenarmaturen	15	2.645-010.0						Hahnanschluss für Innenarmaturen. Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. Einfache Fixierung dank Innengewinde aus Messing mit robustem Gewindeschutz.	□
Universal-Schlauchkupplung	16	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.