




BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

Voll ausgestattet mit Batterie und Ladegerät ist unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 80/100 W Bp Pack Classic. Mit 80 cm Arbeitsbreite und 100-Liter-Tank für lange Einsatzzeiten.



1 Stark beanspruchte Teile wie Saugbalken und Bürstenkopf sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt

- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.

2 Bürstenanpressdruck in 2 Stufen verstellbar

- Kann bei Bedarf manuell von standardmäßig 40 auf 68 Kilogramm erhöht werden.
- Niedrigerer Anpressdruck für leichtere Verschmutzungen bzw. auf empfindlichen Böden.

3 Effizienter und kraftvoller 300-Watt-Fahrmotor

- Hilft, auch Steigungen mühelos zu überwinden und spart dem Anwender Kraft.
- Fahrgeschwindigkeit über gut erreichbares Drehpotenziometer einstellbar.

4 Farbige, sehr gut sichtbare Bedienelemente

- Farbcodierte Bedienelemente vereinfachen die Bedienung und verkürzen die Einlernzeit.



BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah

- Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
- Sehr einfaches, intuitives Bedienkonzept
- Leistungsstarke Batterie und Off-Board-Ladegerät im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.127-018.0	
EAN-Code	4054278482781	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	810
Arbeitsbreite Saugen	mm	1090
Max. Flächenleistung	m²/h	4050
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	100 / 100
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Bürstendrehzahl	U/min	180
Aufnahmeleistung	W	max. 1900
Gewicht (mit Zubehör)	kg	323
Abmessungen (L × B × H)	mm	1500 × 835 × 1065
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	285
Batterielaufzeit	h	max. 5

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Fact	-
Dose	-
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Saugbalken, gekröpft	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-000.0	mittel	406 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhalts- reinigung.	☒
	2	4.905-031.0	weich	406 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
	3	4.905-032.0	hart	406 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haften- den Verschmutzungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken, 1100 mm, gekröpft	1	4.777-102.0	1100 mm	blau	1 Stück		Speziell gekröpfter Saugbalken mit besonders weitem Schwenkbereich, Sauglippe aus Naturkautschuk und Stützrollen. Für alle gängigen Böden geeignet.	■
Sauglippen								
Sauglippen	2	4.037-138.0	1230 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	■
	3	4.037-140.0	1230 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	□
	4	4.181-006.0	1230 mm	rot	2 -teilig			□

■ Im Lieferumfang enthalten.
 □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-095.0	4 -teilig	24 V	285 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Batterie	2	8.629-184.0	1 Stück	6 V	285 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreie AGM-Batterie. Mit einer Kapazität von 6 V / 285 Ah (C5) bzw. 6 V / 312 Ah (C10).	■
Batteriesatz	3	2.815-105.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 36 V Spannung und 240 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	□
	4	2.815-101.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	□
Batterie	5	6.654-242.0	1 Stück	6 V	170 Ah	wartungsfrei		Wartungsfreie 6V-Traktionsbatterie mit Vliestechnik. Mit einer Kapazität von 170 Ah, bei 24 V 4 Stück erforderlich.	□
Ladegeräte									
Ladegerät	6	6.654-419.0	1 Stück	24 V		separat		Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität.	■
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	7	2.638-197.0	4 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln und einem Abstandhalter.	■
	8	2.638-106.0	3 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 3 Verbindungskabeln.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Pads									
Pad	1	6.371-331.0	sehr weich	406 mm	weiß	5 Stück		Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	☐
	2	6.371-147.0	mittelweich	406 mm	rot	5 Stück		Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	☐
	3	6.371-148.0	mittelhart	406 mm	grün	5 Stück		Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	☐
	4	6.371-169.0	sehr hart	406 mm	schwarz	5 Stück		Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	☐
	5	2.639-288.0	hart	406 mm	braun	2 Stück		Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Padtreibteller									
Padtreibteller STRONG	6	4.762-591.0		375 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller	7	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	☐
Melaminpads									
Melaminpad, 406 mm	8	6.371-336.0		406 mm	grau / weiß	2 Stück		Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0


KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
Adapter Home-Base	1	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Home-Base-Kit Mopphalterung	2	4.039-271.0			1 Stück		Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.	☐
	3	9.753-023.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	☐
Doppelhaken	4	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	5	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	6	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren – nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐
Home-Base-Kit „Box“	7	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	☐
Halter Saugbalken	8	9.753-088.0			1 Stück		Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	☐
Universalhaken-Set	9	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	10	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-018.0



4

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Anbausatz Fleet								
Flottenmanagement-Modul EU	1	2.644-113.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	☐
Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte								
Rundumkennleuchte	2	2.644-140.0			1 Stück		Zur Erhöhung der Sicherheit bei Arbeiten unter schlechten Beleuchtungsverhältnissen: Blendfreie Rundumkennleuchte bringt Licht ins Dunkel und unterstützt den Anwender im laufenden Betrieb.	☐
Sonstige Anbausätze								
Anbausatz Notaus	3	2.644-139.0			1 Stück		Anbausatz zum Anbringen eines Not-Aus-Knopfs, durch dessen Betätigung die Scheuersaugmaschine komplett gestoppt wird. Einfaches Zurücksetzen des Knopfs zur Wiederaufnahme des Betriebs.	☐
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	4	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 285AH
1.127-018.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.