



NT 611 Eco K

Ideal auf Baustellen oder in der Industrie: der Nass-/Trockensauger NT 611 Eco K mit Schmutzwasser-Entsorgungspumpe und Geka-Kupplung zur schnellen Beseitigung großer Flüssigkeitsmengen.



1 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



2 Ablassschlauch

- Die aufgesaugte Flüssigkeit kann bequem über einen Schlauch abgelassen werden.



3 Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.



NT 611 Eco K

- Mechanischer Filterrüttler
- Für Trockeneinsatz geeignet (mit optionalem Filter)
- Mit integrierter Schmutzwasserpumpe

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.146-209.0	
EAN-Code	4039784721012	
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	55
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 2350
Leistung Entsorgungspumpe	W	1100
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Gewicht	kg	23
Abmessungen (L × B × H)	mm	570 × 430 × 860

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer	Stoßfester Umlaufschutz	■
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall	Schubbügel	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Schutzklasse	I
Fugendüse	■		Wartungsfreie Saugturbinen	Stück 1
Grobschmutzfilter	■			
Ablassschlauch (ölbeständig)	■			
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■			
Behältermaterial		Kunststoff		
Clipsystem zur Schlauchverlängerung	■			
Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe	■			
Feststellbremse	■			

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter Nass-/Trocken-sauger	1	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	2	6.907-671.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Dry	3	6.904-367.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	4	6.904-360.0	1 Stück					Polylestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	6	6.904-211.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	7	6.904-208.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	2	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	3	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	□
Fugendüsen									
Fugendüse	4	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Kunststoff.	■
	5	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Metall.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	6	6.900-275.0	1 Stück	40	550 mm			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	7	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	□
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl, DN 35	8	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl.	□
Krümmen, Edelstahl	9	6.902-079.0	1 Stück	DN 40					□
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall	10	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Metall, DN 35.	□
	11	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Metall, DN 40.	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	12	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Kunststoff.	□
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse	13	4.130-401.0	1 Stück	40		611 mm		Metall, höhenverstellbar, mit Bürstenleistenset 6.906-751.0 und mit Gummileistenset 6.906-750.0 für NT 55/1 Tact und NT 611 Eco-Versionen.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	14	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	15	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	□
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	16	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 ECO K

1.146-209.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (Clipsystem)								
Saugschlauch	1	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-241.0	1 Stück	DN 35	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch (Clip-System), DN 35, 10 m, Nass-/Trockensauger	5	6.906-242.0	1 Stück	DN 35	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch	6	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Reparatursets								
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	7	2.639-873.0	1 Stück	40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)								
Verlängerungsschlauch	8	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Umbausatz nicht leitende Medien									
Umbausatz nicht leitende Medien	1	2.882-517.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)									
Anschlussmuffe C DN 40	1	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40				Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 Stück	40				Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	3	5.407-113.0	1 Stück	40				Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	4	6.902-017.0	1 Stück	40				Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	5	6.902-072.0	1 Stück	35				Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 ECO K 1.146-209.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Feuerwehrset	1	2.637-360.0	DN 40					Feuerwehrset.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 611 ECO K 1.146-209.0



1

		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Adapter Anschluss elektr. leitend	1	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.