



## NT 611 Mwf

Speziell entwickelt für den herausfordernden Bedarf von Feuerwehren: der Nass-/Trockensauger NT 611 Mwf zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder bei Hochwasser.



### 1 Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Pumpe

- Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.



### 2 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



### 3 Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

- Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.



## NT 611 Mwf

- Mit Schmutzwasserpumpe
- IP68-Stecker, PRCD-K-Schalter
- C-Kupplung mit Absperrhahn

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.146-601.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784722576	
<b>Stromart</b>	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	l/s	57
<b>Vakuum</b>	mbar / kPa	235 / 23,5
<b>Behälterinhalt</b>	l	55
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	W	2350
<b>Leistung Entsorgungspumpe</b>	W	800
<b>Standardnennweite</b>		DN 40
<b>Kabellänge</b>	m	10
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	63
<b>Gewicht</b>	kg	23
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	mm	570 × 430 × 860

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	m	4 / mit Krümmer	<b>Feststellbremse</b>	■
<b>Saugrohr</b>	Stück × m	2 × 0,5 / Metall	<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	mm	370 / Aluminium	<b>Schubbügel</b>	■
<b>Fugendüse</b>		■	<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Grobschmutzfilter</b>		■	<b>Wartungsfreie Saugturbinen</b>	Stück 1
<b>Filtertüte</b>	Stück	1 / Papier		
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>		■		
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■		
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff		
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■		
<b>Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe</b>		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 611 MWF 1.146-601.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>									
Grobschmutzfilter Nass-/Trocken-sauger	1	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Grobschmutzfilter NT 611 Mwf	2	4.423-160.0	1 Stück						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Dry	3	6.904-367.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PES</b>									
Flachfaltenfilter Wet & Dry	4	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	6	6.904-211.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>									
Papierfiltertüten	7	6.904-208.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 MWF

## 1.146-601.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen, Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	■
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	2	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	■
	3	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	4	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Kunststoff.	■
	5	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Metall.	□
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	6	6.900-275.0	1 Stück	40	550 mm			Das Saugrohr (DN 40, 1 × 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	7	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	□
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmen, Edelstahl, DN 35	8	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl.	□
Krümmen, Edelstahl	9	6.902-079.0	1 Stück	DN 40					□
<b>Krümmen, Metall</b>									
Krümmen, Metall	10	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Metall, DN 35.	□
	11	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Metall, DN 40.	□
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	12	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Kunststoff.	□
<b>Fahrbahndüsen</b>									
Fahrbahndüse	13	4.130-401.0	1 Stück	40		611 mm		Metall, höhenverstellbar, mit Bürstenleistenset 6.906-751.0 und mit Gummileistenset 6.906-750.0 für NT 55/1 Tact und NT 611 Eco-Versionen.	□
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	14	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	□
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	15	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	□
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	16	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	1	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-241.0	1 Stück	DN 35	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch (Clip-System), DN 35, 10 m, Nass-/Trockensauger	5	6.906-242.0	1 Stück	DN 35	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	6	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	7	2.639-873.0	1 Stück	40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	8	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 MWF 1.146-601.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
Umbausatz nicht leitende Medien	1	2.882-517.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>									
Anschlussmuffe C DN 40	1	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40				Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	2	5.407-111.0	1 Stück	40				Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>									
Reduziermuffe	3	5.407-113.0	1 Stück	40				Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduziermuffe	4	6.902-017.0	1 Stück	40				Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	5	6.902-072.0	1 Stück	35				Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Feuerwehrset	1	2.637-360.0	DN 40					Feuerwehrset.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.



# NT 611 MWF 1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Adapter Anschluss elektr. leitend	1	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.