

NT 30/1 Tact L

Robuste, langlebige Komponenten und eine große Saugleistung: Nass-, Trockensauger NT 30/1 Tact mit innovativem Filterabreinigungssystem Tact und 30-l-Behälter Bumper und Metalllenkrollen.











- 1 Robuster Behälter mit Bumper und Metalllenkrollen.
- Stabile Lenkrollen aus Metall garantieren gute Manövrierfähigkeit und uneingeschränkte Baustellengängigkeit
- Der robuste Behälter schützt das Gerät vor Stößen und Schlägen.

2 Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.

3 Entnehmbares Filtergehäuse


- Mit dem entnehmbaren Filtergehäuse lässt sich der Filter staubfrei entnehmen und wieder einsetzen.
- Das falsche Einlegen des Flachfaltenfilters wird unmöglich gemacht.

4 Zentraler Drehschalter

Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





NT 30/1 Tact L

- PES-Flachfaltenfilter
- Metall-Lenkrollen
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.148-201.0
EAN-Code		4039784973299
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	I/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	1	30
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		DN 35
Schalldruckpegel	dB(A)	69
Anzahl Motoren		1
Gewicht	kg	13,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	17,92
Abmessungen (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580
Accordentations		

Ausstattung				
Saugschlauch	m	2,5 / mit Krümmer	Schutzklasse	II
Saugrohr	Stück × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Edelstahl	Stopplenkrolle	•
Filtertüte	Stück	1 / Vlies		
PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	Stück	1		
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360		
Fugendüse				
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	!	•		
Antistatikvorbereitung				
Flachfaltenfilter		PES		
Filterabreinigung		Tact Filter Clean		
Stoßfester Umlaufschutz				
Im Linforumfang onthalton				

■ Im Lieferumfang enthalten.























		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES								1	Ť
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blau- em Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Fein- staub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	
Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse	Н								
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-242.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	3	6.907-671.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Sauger von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	ם יי
Flachfaltenfilter Papier									Ļ
Flachfaltenfilter Dry	4	6.904-367.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grob- schmutz der Staubklassen L und M.	
Flachfaltenfilter PTFE					_				Ļ
Flachfaltenfilter Ultimate	5	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbet	rieb							0.10 C.	İ
Grobschmutzfilter Nass-/Trocken- sauger	6	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	
Plastiksäcke zur staubfreien Entsor	gung								
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	
Stofffilter					_	ı		I	Ļ
Kerzenfilter Wood	8	2.414-000.0	1 Stück					Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung mit braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	g [
Membranfilter	9	2.889-281.0	1 Stück					Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wie- derverwendbar.	
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	10	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M für Saugstutzen im Gerätekopf.	I, [

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.































		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer Adv	1	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	
Krümmer mit Falschluftschieber, antistatisch	2	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschluftschieber und in antistatischer Ausführung.	
Krümmer Adv, elektrisch leitend	3	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	
Kruemmer NW40	4	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	
Krümmer elektrisch leitend NW40	5	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Adv, DN 35	6	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wech- selbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilip- pen.	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Standard, DN 35	7	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).	
Nass-/Trockenbodendüse, Alumini- um, DN 35	8	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Adv, DN 35	9	2.889-118.0	1 Stück	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Adv, DN 40	10	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wech- selbaren Einsätzen, Gummilippen.	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Standard, DN 35	11	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 mm breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürs streifen und Gummilippen.	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunst- stoff Standard, DN 40	12	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeigne für alle Nass- und Trockenanwendungen.	et 🗆
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	
Fugendüse NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 Stück	40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	15	2.889-192.0	2 Stück	35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	•
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	16	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	17	6.900-425.0	1 Stück	35	120 mm			Kunststoff, Borstenbesatz transparent, hart, 120 x 45 mm.	
Autosaugdüsen			1		1				
Autodüse	18	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Kunststoff.	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°		ı			1			1	
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	19 20	6.902-104.0 6.902-105.0	1 Stück 1 Stück	35 40	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	
Kombidüsen, trocken			1						
Kombidüse, trocken	21	6.906-511.0	1 Stück	35		270 mm		Kunststoff mit Edelstahlgleitsohle, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.	
Saugpinsel				•					
Saugpinsel DN 35	22	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Metall		besten M.	Alleviii	reciniweite	Luise	Dicite	11013	BESCHI CIDONS	
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	23	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 mm.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.































		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsyster	m)	ı						
Saugschlauch	1	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver schluss.	
	2	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	
	4	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipver- schluss. Elektrisch leitende Ausführung.	
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	5	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	
	9	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	
T / NT Saugschlauch DN 35	10	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m		2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langle big.	
Reparatursets								
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	11	2.889-149.0	1 Stück	35			Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	
Reparaturset DN 40 Nass-/Tro- ckensauger	12	2.889-150.0	1 Stück	40			Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	
Verlängerungsschläuche (Clipsyste	m)							
Verlängerungsschlauch	13	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	
	14	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftempe- ratur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung
Teleskopstangen								
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktio- nal einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnell- verschlüssen.
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) Und einem Anschluss für die Saugdüsen.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.









		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Kon	us)						
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	1	5.407-005.0					
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	2	5.407-006.0		DN 40			
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug,	clipbaı	, elektrisch leiter	nd				
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	3	2.889-151.0	1 Stück	35			Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bestell-Nr.	Nennweite			Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörset	ts für S	auger	I.	ı	I.			
Universal-Handwerk- und Gewer- beset	1	2.637-595.0	DN 35				Universal-Handwerk- und Gewerbeset.	
Zubehörset Autoreinigung	2	2.862-166.0	DN 35				Autoreinigungsset.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.











		Bestell-Nr.	Anzahi	Breite		Preis	Beschreibung	
		Desten Nr.	Alizulii	Breite		11013	Beschiebong	Щ
Sonstiges								.
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück				Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kär- cher.	
ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me	2	2.863-027.0	1 Stück					
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	3	2.889-312.0						
Adapter Anschluss elektr. leitend	4	5.031-436.0						

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.