





## NT 30/1 Tact Te M

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt der 30/1 Tact Te M sicher und zuverlässig. Kompakter Nass-/Trockensauger mit 30-Liter-Behälter.



### 1 Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.

### 2 Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

### 3 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.

### 4 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.



## NT 30/1 Tact Te M

- Komplettes Antistatiksysteem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatenanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.148-235.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278048215	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	30
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	69
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	14,2
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 580

### Ausstattung


<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer (EL)	<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,5 / Edelstahl	<b>Filterabreinigung</b>	Tact Filter Clean
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies	<b>Staubklasse</b>	M
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360	<b>PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung</b>	<b>Stück</b> 1
<b>Fugendüse</b>		■		
<b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>		■		
<b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b>		■		
<b>Antistatiksysteem</b>		■		
<b>Flachfilter</b>		PES		
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■		
<b>Schutzklasse</b>		I		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter PES</b>									
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter Ultimate	2	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	3	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-231.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>									
Kerzenfilter Wood	5	2.414-000.0	1 Stück					Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung mit braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>									
Vliesfiltertüten	6	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Krümmter, Kunststoff</b>										
Krümmter Adv, elektrisch leitend	1	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmter für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krümmter Adv	2	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmter für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>	
Krümmter NW40	3	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmter für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	<input type="checkbox"/>	
Krümmter elektrisch leitend NW40	4	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmter für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	<input type="checkbox"/>	
<b>Bodendüsen</b>										
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	5	2.889-152.0	1 Stück	35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 mm breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	8	2.889-174.0	1 Stück	40		360 mm		Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>	
<b>Fugendüsen</b>										
Fugendüse NT Tact DN 35	9	2.889-159.0	1 Stück	35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fugendüse NT Tact DN 40	10	2.889-160.0	1 Stück	40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	<input type="checkbox"/>	
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>										
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	11	2.889-192.0	2 Stück	35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	12	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	<input type="checkbox"/>	
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	13	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input type="checkbox"/>	
<b>Autosaugdüsen</b>										
Autodüse	14	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>										
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	15	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>	
	16	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				<input type="checkbox"/>	
<b>Saugrohre, Metall</b>										
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	17	2.889-191.0	2 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 m.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE M


## 1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	2	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	3	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	4	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	5	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	6	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	7	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	8	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
T / NT Saugschlauch DN 35	9	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m			2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>									
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	10	2.889-149.0	1 Stück	35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	11	2.889-150.0	1 Stück	40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>									
Verlängerungsschlauch	12	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	13	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite			Preis	Beschreibung	
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	1	2.889-151.0	1 Stück	35				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	■
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>									
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	2	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	3	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.

# NT 30/1 TACT TE M

## 1.148-235.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung
<b>Sonstiges</b>								
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	3	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.