

B 90 R Classic Bp Pack

Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 90 R Classic Bp Pack besticht durch kompakte Bauweise, hohe Flexibilität, erweitertes Tankvol. und variable Arbeitsbreiten (55-75 cm).











1 Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.

2 Einfache Bedienung

- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.

3 Lange Laufzeit

 Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.

4 Im Handumdrehen gewechselt

- Im Bedarfsfall kann der Bürstenkopf schnell und werkzeuglos gegen einen anderen ausgetauscht werden.
- Die Walzen der R-Köpfe sind im Handumdrehen gewechselt.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





B 90 R Classic Bp Pack

- Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Mit Betriebsstundenzähler
- Zur Unterhaltsreinigung

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.161-307.0
EAN-Code		4039784497856
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550 - 750
Arbeitsbreite Saugen	mm	850 - 940
Tank Frisch-/Schmutzwasser	1	90 / 90
Flächenleistung theoretisch	m²/h	4500
Bürstenanpressdruck	g/cm² / kg	20 - 315 / 28 - 35
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	170
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Aufnahmeleistung	W	2200
Kehrgutbehälter	1	5 + 7
Gewicht (mit Zubehör)	kg	272
Abmessungen (L × B × H)	mm	1450 × 800 × 1200
Schalldruckpegel	dB(A)	69

Ausstattung			
Kraftvoller Fahrantrieb			
Batterie und Einbauladegerät inkl.			
Automatischer Wasserstopp			
Dose	-		
2-Tank-System			

■ Im Lieferumfang enthalten.





		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespan- nung	Batte- rieka- pazität	Batteri- etyp	Preis	Beschreibung
Batterien								
Batteriesatz	1	2.815-092.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	war- tungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.
Zubehör für Batterien								
Batterieeinbausatz	2	2.638-064.0	5 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschi- ne. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





















				*					
			Härte / Bürs-						
		Bestell-Nr.	tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	\perp
Padtreibteller									
Padtreibteller STRONG	1	4.762-591.0		375 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erfor- derlich.	
	2	4.762-590.0		335 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erfor- derlich.	
Padtreibteller	3	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmes- ser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Center- lock. Passend z.B. für D 75.	- 1
	4	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmes- ser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Center- lock. Passend z.B. für D 65.	
	5	4.762-445.0		280 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmes- ser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Center- lock. Passend z.B. für D 55.	. [
Mikrofaserpads							•		
Mikrofaserpad	6	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden	
	7	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug-	
	8	6.369-120.0	Mikrofaser	280 mm	weiß	5 Stück		fliesen geeignet.	Г
Pads		,							
Pad	9	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhalts- reinigung.	
	10		hart	650 mm	braun	5 Stück		Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsa- nierung und Entschichtung.	Е
	11		mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhalts- reinigung.	
	12		mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
	13	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
	14	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhalts- reinigung.	Г
	15	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
	16		hart	356 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
	17	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhalts- reinigung.	Г
	18	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	L
	19	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	











		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Diamantpads	·								Ī
Diamantpad	20	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	
	21	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, di mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werder kann.	
	22	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfä- higer Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	
	23	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	
	24	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, di mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werder kann.	
	25	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfä- higer Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	
	26	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	
	27	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, di mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werder kann.	
	28	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfä- higer Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	
Melaminpads									
Melaminpad, 381 mm	29	6.371-022.0		381 mm	grau / weiß	2 Stück		Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinstein	
Melaminpad, 356 mm	30	6.371-021.0		356 mm	grau / weiß	2 Stück		zeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleier entfernung einsetzbar.	-

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.















			1					_
		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken	1	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück		Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfä higkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mi hoher Standzeit.	lп
	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	
	3	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und trans-	
	4	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		parentem Polyurethan.	
Sauglippen								
Sauglippen für V-Saugbalken	5	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	
Sauglippen	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	
	9	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	
	10	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	
Gummilippenset oelfest BR- BD530,550	11	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig			
Sauglippen	12	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig			
	13	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	
Gummilippenset Standard	14	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig			

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.













		1	1		1	I		_
		Dootell No	1 ====	Fauls	Ammahi	Dueia	Basebusibung	
		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Räder / Reifen								
Reifen, Supergrip	1	6.435-403.0		gelb	1 Stück		Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	
Sonstiges								
ABS eco!zero	2	5.388-133.0			1 Stück		Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für	
							das CO2, das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt,	
							fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	_
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter er-	
							leichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeig- net für alle gängigen Wasserhähne.	Ш
Filter Schmutzwassertank	4	6.414-976.0			1 Stück		Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem	_
The Semiotzwassertank	7	0.414 370.0			1 Stock		Filter durch geändertes Filtermaterial.	
Anbausatz Zusatzgewicht	5	5.031-498.0			1 Stück		sorgt für optimales Gleiten des Saugbalkens	
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS	6	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in	
3							einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch	П
							in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhin-	ш
							derer (DIN EN 1717).	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

















		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									Ť
Walzenbürste	1	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
	2	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	
	3	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbe lägen.	<u> </u>
	4	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	Е
	5	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreini- gung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	-
	6	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
	7	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	
	8	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbe lägen.	<u>:</u> - [
	9	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
	10	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreini- gung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	-
	11	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück		Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
	12	4.035-193.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	
	13	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbe lägen.	:- C
	14	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	
	15	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreini- gung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.















		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Durch- messer	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwellen									
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzen-	
	2	4.762-433.0		638 mm				pads oder Mikrofaserwalzen.	
	3	4.762-432.0		532 mm					
Walzenpads									
Walzenpad	4	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	
	5	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	
	6	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	
Mikrofaserwalzen									
Mikrofaserwalze	7	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		ldeal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuver-	
	8	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		lässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	
	9	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm	105 mm	hellgrün			

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.















		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
	2	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	Е
	3	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
	4	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	
	5	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
	6	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	
	7	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
	8	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haften- den Verschmutzungen.	
	9	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	
	10	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	
	11	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	
	12	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haften- den Verschmutzungen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



















		Bestell-Nr.		Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe		'	'			
Bürstenkopf R 75 S	1	2.763-006.0			Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürsten kopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	
Bürstenkopf R 65 S	2	2.763-004.0			Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürsten kopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	
Bürstenkopf R 55 S	3	2.763-002.0			Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürsten kopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	
Bürstenkopf D 75 S	4	2.763-005.0			Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechsel- system und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürsten kopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	
Bürstenkopf D 65 S	5	2.763-003.0			Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechsel- system und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürsten kopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	
Bürstenkopf D 55 S	6	2.763-001.0			Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürsten kopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	
Bodenkopf S 65	7	2.763-030.0			Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	_ [
Verbindungskit S 65	8	4.036-061.0			Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.













			T					
		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Anbausätze Beleuchtung / Rundum	kennle	uchte						
Rundumkennleuchte	1	2.641-718.0			1 Stück		Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	
Sonstige Anbausätze								
Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	
Anbausatz Stützrollen	3	2.641-773.0			1 Stück		Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Ge- fällstrecken.	
Saugschlauch Zubehör	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	5	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einha- ken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regal- füßen.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.