



KM 105/180 R Bp Pack Classic

Serienmäßig mit Batterie und Ladegerät, kompakt und robust konstruiert: unsere Industriekehrmaschine KM 105/180 R Bp Pack Classic. Mit vollhydraulischen Antrieben und flexibel einsetzbar.

1 Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Vollhydraulischer Fahrtrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.

2 Bewährtes Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Intuitive Bedienung mittels Hebeln.
- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Hauptkehrwalze und Filter.

4 Leistungsfähiges Taschenfiltersystem

- Minimiert effektiv die Staubentwicklung beim Kehren.
- Optional auch mit Flachfilter- oder Rundfiltersystem erhältlich.



KM 105/180 R Bp Pack Classic

- Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch

Technische Daten

| | | |
|--|------------------------|--------------------|
| Bestell-Nr. | 1.186-051.0 | |
| EAN-Code | 4054278630656 | |
| Antriebsart | Elektrisch | |
| Fahrtrieb | Gleichstrommotor | |
| Antrieb - Leistung | V / kW | 36 / 2,5 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 6300 |
| Arbeitsbreite | mm | 780 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1050 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1300 |
| Batteriekapazität | Ah | 240 |
| Batteriespannung | V | 36 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Kehrgutbehälter | l | 180 |
| Steigfähigkeit | % | 14 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 |
| Filterfläche | m² | 6 |
| Gewicht | kg | 850 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 950 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1847 × 1065 × 1388 |

Ausstattung

| | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| Taschenfilter | ■ | Außeneinsatz | ■ |
| Filterabreinigung manuell | ■ | Inneneinsatz | ■ |
| Filterabreinigung automatisch | ■ | Batterieanzeige | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | ■ | Betriebsstundenzähler | ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | ■ | Kehrfunktion, abschaltbar | ■ |
| Saugstromregulierung | ■ | Räder, vollgummi | ■ |
| Kehrschaufelprinzip | ■ | Seitenbesen, automatisch ausschwingend | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts | ■ | | |
| Fahrtrieb rückwärts | ■ | | |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. | | | |

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0




| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | | | | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|--|-------------------------------------|
| Bereifung, pannensicher | | | | | | | | | |
| Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi | 1 | 4.515-116.0 | 4.515-116.7 | | | | | Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend | 2 | 4.515-117.0 | 4.515-117.7 | | | | | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|---|
| Taschenfilter | | | | | | | | |
| Taschenfilter weiß | 1 | 6.981-063.0 | | | | | Taschenfilter für Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic mit den Maßen 1100 x 500 x 320 mm. Ideal für sehr feine Stäube und große Schmutzmengen dank 10,5 m ² Filterfläche. | ■ |
| Taschenfilter grün | 2 | 6.981-062.0 | | | | | Entwickelt für sehr staubige Anwendungen: Taschenfilter, wasserresistent, große Filterfläche (10,5 m ²) für große Mengen feiner Stäube. Maße 1100 x 500 x 320 mm; für KM 150/500 R D Classic. | □ |
| Umbausatz Filter | | | | | | | | |
| Umbausatz Taschenfilter | 3 | 2.852-817.0 | 2.852-817.7 | | | | Für professionelle, industrielle Einsätze: Taschenfilter aus robustem Vliesmaterial. Ideal zur Verwendung mit unserer Kehrsaugmaschine KM 105/180 R und mit überzeugend langer Lebensdauer. | ■ |
| Umbausatz Rundfilter | 4 | 2.852-815.0 | 2.852-815.7 | | | | Leistungsstarker Rundfilter mit hoher Standzeit für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Geeignet für industrielle Anwendungen. Der einfache Zugang erleichtert Wartung und Wechsel. | □ |
| Umbausatz Flachfaltenfilter | 5 | 2.852-816.0 | 2.852-816.7 | | | | Flachfaltenfilter für anspruchsvolle, industrielle Anwendungen. Geeignet für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Der einfache Zugang zum Filter erleichtert den Wechsel und die Wartung. | □ |
| Standardkehrwalze | | | | | | | | |
| Standardkehrwalze | 6 | 6.981-053.0 | | 780 mm | 280 mm | | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| Flachfaltenfilter | | | | | | | | |
| Flachfaltenfilter grün | 7 | 6.981-061.0 | | | | | Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung. | □ |
| Hauptkehrwalze weich | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze weich | 8 | 6.981-054.0 | | 780 mm | 280 mm | | Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. | □ |
| Hauptkehrwalze hart | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 9 | 6.981-055.0 | | 780 mm | 280 mm | | Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0

| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|-------------------------------------|
| Seitenbesen Standard | | | | | | | | |
| Seitenbesen Standard | 1 | 6.981-049.0 | | | 580 mm | | Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seitenbesen weich | | | | | | | | |
| Seitenbesen weich | 2 | 6.981-050.0 | | | 580 mm | | Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen hart | 3 | 6.981-051.0 | | | 580 mm | | | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | | | | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|---|--------------------------|
| Beleuchtung | | | | | | | | | |
| Arbeitsbeleuchtung | 1 | 2.852-801.0 | 2.852-801.7 | | | | | Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen. | <input type="checkbox"/> |
| Straßenbeleuchtung | 2 | 2.852-809.0 | 2.852-809.7 | | | | | Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung. | <input type="checkbox"/> |
| Spot-Licht blau | 3 | 2.852-802.0 | 2.852-802.7 | | | | | Optische Fahrweg-Warneinrichtung mit blauem Licht für unsere Industriekehrmaschine KM 170/600 RD Classic. Erhöht Sichtbarkeit und Sicherheit. | <input type="checkbox"/> |
| Schutzdach | | | | | | | | | |
| Fahrerschutzdach | 4 | 2.852-807.0 | 2.852-807.7 | | | | | Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |
| Kehren / Saugen | | | | | | | | | |
| Abdeckung für Seitenbesen | 5 | 2.852-812.0 | 2.852-812.7 | | | | | Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 2.852-812.7 | 2.852-812.7 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sauger | 7 | 2.852-814.0 | 2.852-814.7 | | | | | Zum Aussaugen von Ecken | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen links | | | | | | | | | |
| ABS 2. Seitenbesen links | 8 | 2.852-808.0 | 2.852-808.7 | | | | | Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze | | | | | | | | | |
| ABS Rammschutz KM 130/300 R | 9 | 2.852-620.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | | | | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Anbausatz Rückspiegel | 1 | 2.852-810.0 | 2.852-810.7 | | | | | Seitlicher Rückfahrspiegel für unsere Kehrsaugmaschine KM 105/180 R. Für ein Plus an Übersicht und Sicherheit. | <input type="checkbox"/> |
| Spritzwassersystem | | | | | | | | | |
| Wassersprühsystem für Seitenbesen | 2 | 2.852-811.0 | 2.852-811.7 | | | | | Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 40-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.