



## B 150 R Bp Pack+DOSE+SB+240Ah Wet+Rins+R85

Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein robuster Aluminium-Saugbalken gehören zur Serienausstattung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Bp.



### 1 Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.

### 2 Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.

### 3 Innovatives KIK-Schlüsselsystem

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.

### 4 Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“

- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).



## B 150 R Bp Pack+DOSE+SB+240Ah Wet+Rins+R85

- Kompakt und wendig
- EASY-Operation-Wahlschalter

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.246-033.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278768076	
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	mm	850
<b>Arbeitsbreite Saugen</b>	mm	1180
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	l	150 / 150
<b>Flächenleistung theoretisch</b>	m <sup>2</sup> /h	5100
<b>Bürstendrehzahl</b>	U/min	180 - 1300
<b>Batteriespannung</b>	V	36
<b>Batteriekapazität</b>	Ah	240
<b>Batterielaufzeit</b>	h	max. 5
<b>Aufnahmeleistung</b>	W	bis zu 2600
<b>Gewicht (mit Zubehör)</b>	kg	609
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	1790 x 1070 x 1420
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	67

### Ausstattung

Walzenbürste	■	Auto-Fill	■
Auto-Fill	■	Standard Tagfahrlicht	■
Patentiertes Tankspülsystem	■	Typ Sauglippen	Linatex®
Kraftvoller Fahrtrieb	■	Robuster Frontrammschutz	■
Einbauladegerät	■	Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■	Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Automatischer Wasserstopp	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Dose	■	Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche	■
Kehrfunktion	■	Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■
Saugbalken, gebogen	■	Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# B 150 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-033.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Saugbalken</b>								
Saugbalken	1	4.778-009.0	1180 mm	rot	1 Stück			■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 150 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-033.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Deckel Tankspuelsystem kpl.	1	4.035-513.0			1 Stück			<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, gelb	2	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, grau	3	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
ABS ecolzero	4	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
KIK-Schlüssel, weiß	5	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	<input type="checkbox"/>
Set KIK-Schlüssel, gelb	6	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
KIK-Schlüsselset, weiß	7	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz Bürstenkopf	8	2.034-000.0					Für Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R: sehr robuster und stabiler Rammschutz zum Schutz des Bürstenkopfs bei Fahrten nah an Wänden und Ecken oder bei unvorhergesehenen Hindernissen.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>								
Adapter Home-Base	9	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit Mopphalterung	10	4.035-514.0			1 Stück		Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	11	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	12	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	13	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	14	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	15	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Manuelles Spülsystem	16	4.035-515.0			1 Stück		Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	<input type="checkbox"/>
<b>Räder / Reifen</b>								
Vorderreifen, Supergrip	17	6.435-810.0		violett	1 Stück		Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser öfsten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 150 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-033.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
<b>Bürstenköpfe</b>							
Bürstenkopf R 85	1	2.763-048.0					Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# B 150 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-033.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Anbausätze</b>								
Auto-Fill	1	4.035-985.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	■
Schutzdach	2	2.644-089.0					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	□
Anbausatz Sprühsanitation	3	2.644-235.0			1 Stück		Nachrüst-Anbausatz, bestehend aus Handdüse und Sprühbalken für Aufsitz-Scheuersaugmaschinen. Zur Sprühsanitation von Böden und Gegenständen und Steigerung des allgemeinen Hygieneniveaus.	□
Auto-Fill	4	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	□
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	5	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
<b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck</b>								
Seitenschrubdeck	6	2.644-088.0					Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 15 cm.	□
<b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b>								
Arbeitslicht (Ab Baujahr 8/2018)	7	2.034-001.0					Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	□
LED Rundumkennleuchte	8	4.035-516.0			1 Stück		Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	□
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>								
Anbausatz Sprühsaugen	9	2.642-058.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 150 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-033.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
<b>Zubehör für Batterien</b>									
Behälter mit Wandhalterung	1	2.641-243.0	1 Stück			wartungsarm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser.	<input type="checkbox"/>
Behälter	2	2.641-244.0	1 Stück			wartungsarm			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 150 R BP PACK+DOSE+SB+240AH WET+RINS+R85 1.246-033.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.