



T 12/1

Vielseitiger, robust und kippsicher konstruierter Trockensauger T 12/1 mit hervorragender Saugleistung. Dabei ist er besonders leise und wendig und auf Wunsch mit HEPA-Filter erhältlich.



1 Hochwirksamer HEPA-13-Filter

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad von 99,95 % hält kleinste Partikel zurück.

2 Integrierte Kabelaufbewahrung

- Das Netzkabel ist jederzeit transportsicher verstaut.



3 Hauptfilterkorb

- Großer, waschbarer Permanent-Hauptfilter für optimale Staubabscheidung.
- Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

4 Hohe Ergonomie

- Das Gerät lässt sich auch einfach per Fußdruck ein- und ausschalten. Lästiges Bücken wird somit vermieden.





T 12/1

- Clipseystem
- Klappbarer Netzkabelhaken
- Bedienung per Fußdruck

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.355-100.0 | |
| EAN-Code | 4039784723320 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 53 |
| Vakuum | mbar / kPa | 240 / 24 |
| Behälterinhalt | l | 12 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | max. 800 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Kabellänge | m | 12 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 75 |
| Gewicht | kg | 6,4 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 410 x 315 x 340 |

Ausstattung

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Saugschlauch | m | 2 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück x m | 2 x 0,5 / Metall |
| Motorschutzfilter | Stück | 1 |
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies |
| Kombi-Bodendüse | | ■ |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Clipseystem zur Schlauchverlängerung | | ■ |
| Schutzklasse | | II |
| Permanent-Filterkorb | | Nylon |

■ Im Lieferumfang enthalten.

T 12/1

1.355-100.0




| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Preis | Beschreibung | |
|---------------------------|----|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|---|-------------------------------------|
| Hauptfilterkörbe | | | | | | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb | 1 | 5.731-640.0 | 1 Stück | | | | | Nylon, waschbar bis ca. 40 °C. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.731-011.0 | 1 Stück | | | | | Verstärktes Polyesternadelvlies, waschbar bis ca. 40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Abluftfilter | | | | | | | | | |
| Standardabluftfilter | 3 | 6.414-802.0 | 3 Stück | | | | | Standardabluftfilter. | <input type="checkbox"/> |
| Motorschutzfilter | 4 | 2.889-119.0 | 3 Stück | | | | | Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln. | <input type="checkbox"/> |
| Filterschaum | 5 | 4.414-015.0 | 3 Stück | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | | | | | | | |
| HEPA 13-Filter | 6 | 6.414-080.0 | 1 Stück | | | | | Optionale HEPA-Filterkassette (Papier/Kunststoff) zur Verwendung anstelle der serienmäßigen Ausblasluft-Filterkassette. Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten | | | | | | | | | |
| Papierfiltertüten | 7 | 6.904-312.0 | 10 Stück | | | | | Staubklasse-M-geprüft. | <input type="checkbox"/> |
| | 8 | 6.904-318.0 | 200 Stück | | | | | Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbrauchereinheit. | <input type="checkbox"/> |
| Stofffilterbeutel | | | | | | | | | |
| Stofffilterbeutel | 9 | 6.904-316.0 | 1 Stück | | | | | Baumwolle, waschbar (40 °C), wiederverwendbar. | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten | 10 | 6.904-315.0 | 10 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.904-321.0 | 200 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbrauchereinheit. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|-------------------------------------|
| Krümmter, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Krümmter mit Falschlufschieber, antistatisch | 1 | 2.889-148.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Ergonomischer Krümmter für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kombidüsen, trocken | | | | | | | | | |
| Kombidüse | 2 | 2.889-129.0 | 1 Stück | 35 | | 295 mm | | Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Parkettdüse | 3 | 2.889-196.0 | 1 Stück | 35 | | 360 mm | | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 2.889-197.0 | 1 Stück | 35 | | 300 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall | 5 | 6.902-074.0 | 1 Stück | 35 | 505 mm | | | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 m. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fugendüsen | | | | | | | | | |
| Fugendüse | 6 | 2.889-130.0 | 1 Stück | 35 | 210 mm | | | Fugendüse aus Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |
| Polsterdüsen | | | | | | | | | |
| Polsterdüse DN 35 | 7 | 6.905-998.0 | | | | | | Polsterdüse aus Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |
| Saugpinsel | | | | | | | | | |
| Saugpinsel | 8 | 2.889-221.0 | 1 Stück | 35 | | | | Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten. | <input type="checkbox"/> |
| Turbodüsen | | | | | | | | | |
| Turbo Polsterdüse | 9 | 2.860-113.0 | 1 Stück | 32 | | 160 mm | | Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32. | <input type="checkbox"/> |
| Turbo Bodendüse | 10 | 2.860-114.0 | 1 Stück | 32 | | 270 mm | | Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0




| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|---------|-----------|-------|-------|---|---|
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | |
| T Saugschlauch DN 35 | 1 | 2.889-133.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | 2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35. | ■ |
| Verbindungs muffen | | | | | | | | |
| Verbindungs muffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 2 | 6.902-077.0 | 1 Stück | DN 32 | | | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | | | Preis | Beschreibung | |
|---|---|--------------------|---------------|------------------|--|--|--------------|--|--------------------------|
| Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse) | | | | | | | | | |
| Erweiterungsstück | 1 | 6.902-083.0 | 1 Stück | 32 | | | | Von DN 32 auf DN 35, Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke (Rohr -> Düse) | | | | | | | | | |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 2 | 6.902-072.0 | 1 Stück | 35 | | | | Von DN 35 auf DN 32, Metall. | <input type="checkbox"/> |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | | | | | | | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | 3 | 2.860-117.0 | 1 Stück | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

T 12/1

1.355-100.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Breite | | | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|--------|--------|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 1 | 2.889-312.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|---|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------------------|
| Sonstiges Zubehör Trockensauger | | | | | | | | | |
| Reparaturset DN 35 Trockensauger | 1 | 2.639-329.0 | | DN 35 | | | | Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.