



B 60 W Bp DOSE

Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 60 W Bp Dose mit 60-Liter-Tank für Flächen bis 2.500 m². Mit Fahrtrieb, KIK-System, Auto-Fill-Funktion, Reinigungsmitteldosierung und Batterie (105 Ah).



1 Bewährte Doppelscheibentechnik

- Bürstenköpfe sind schnell montiert bzw. gewechselt.

2 Kraftvoller Fahrtrieb

- Bequemes Fahren mit stufenloser Geschwindigkeitseinstellung (vor- u. rückwärts).
- Voreinstellbare Maximalgeschwindigkeit.

3 Mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose

- Mit On-Board-Reinigungsmitteldosierung.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar bis 3 %).

4 Mit Batterie 24 V / 105 Ah (C5)

- Für eine lange Laufzeit. Absolut wartungsfrei.
- Die Ladekurve des Einbauladegeräts ist für verschiedene Batterietypen optimiert.



B 60 W Bp DOSE

Technische Daten


Bestell-Nr.	1.384-013.0	
EAN-Code	4054278010311	
Stromart	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	1060
Max. Flächenleistung	m ² /h	3900
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	26 /
Bürstendrehzahl	U/min	180
Aufnahmeleistung	W	2100
Gewicht (mit Zubehör)	kg	126,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	1520 × 746 × 1147
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	105

Ausstattung

Scheibenbürste	■
Fact	-
Dose	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Saugbalken, gebogen	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

B 60 W BP DOSE 1.384-013.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhalts- reinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haften- den Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 60 W BP DOSE

1.384-013.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		
Zubehör Home-Base									
Adapter Home-Base	1	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	■	
Doppelhaken	2	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	■	
Home-Base-Kit Mopphalterung	3	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□	
Halter Griff grau	4	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□	
Halter Flasche	5	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□	
Home-Base-Kit „Box“	6	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauerung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□	
Moppstütze	7	5.035-655.0	105 mm		1 Stück		Klappbare Moppstütze in Anthrazit.	□	
Mopp Bügel für Moppstütze, einzeln	8	5.035-656.0	17 cm		1 Stück		Haltebügel (einzeln) für Reinigungsflaschen.	□	
Sonstiges									
Füllschlauch	9	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□	
KIK-Schlüssel, gelb	10	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	□	
KIK-Schlüssel, grau	11	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	□	
KIK-Schlüssel, weiß	12	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□	
Set KIK-Schlüssel, gelb	13	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□	
KIK-Schlüsselset, weiß	14	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□	
ABS ecolzero	15	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□	
Räder / Reifen									
Anbausatz Turnhalle	16	4.744-162.0			1 Stück		Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm ² , gemäß DIN 18032.	□	
Rad, ölbeständig	17	6.435-702.0			1 Stück		Gerät benötigt 2 Stück.	□	
Dosierhilfen									
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 60 W BP DOSE

1.384-013.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	■
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	□
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	3	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	□
Anbausatz Sprühsaugen								
Anbausatz Sprühsaugen	4	2.642-833.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	□
Anbausatz Fleet								
Flottenmanagement-Modul EU	5	2.644-093.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	□
	6	2.644-094.0			1 Stück			□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 60 W BP DOSE 1.384-013.0



1

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-100.0	2 -teilig	24 V	105 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
	2	4.035-373.0		24 V	105 Ah			Wartungsfreier Batteriesatz bestehend aus 2x 12-V-Batterien und Verbindungskabel.	■
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	3	2.638-036.0	2 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.	■
Abstandshalter	4	4.642-019.0	1 Stück					Passend zu Schnelladeset 2.642-558.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 60 W BP DOSE 1.384-013.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug-fliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	5	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	6	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 60 W BP DOSE

1.384-013.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken	1	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Saugbalken aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen								
Sauglippen	3	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-215.0	1080 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken	12	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 60 W BP DOSE 1.384-013.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe								
Bürstenkopf R 65 S	1	2.763-004.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 55 S	2	2.763-002.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 S	3	2.763-003.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 55 S	4	2.763-001.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bodenkopf S 65	5	2.763-030.0					Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 60 W BP DOSE 1.384-013.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.