



## NT 27/1 Me Advanced

Beim NT 27/1 Me Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferungsumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.



**1 Ablassschlauch**

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.



**2 Patronenfilter mit Schwimmer**

- Der große Patronenfilter sorgt für eine konstant hohe Saugleistung des Gerätes. Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstands zuverlässig.



**3 Robuster Bumper**

- Der NT 48/1 verfügt über einen rundumlaufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.



**4 Robuster Bumper**

- Der NT 48/1 verfügt über einen rundumlaufenden Rammschutz, der nicht nur das Gerät vor Beschädigungen schützt, sondern auch Wände, Maschinen und Einrichtungsgegenstände.



## NT 27/1 Me Advanced

- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Edelstahlbehälter
- Breite Nasssaugdüse

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.428-114.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784724174	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	67
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	27
<b>Behältermaterial</b>	Edelstahl	
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	72
<b>Anzahl Motoren</b>	1	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	8,2
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	420 × 420 × 540

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Papier
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	400
<b>Fugendüse</b>	■	
<b>Patronenfilter</b>	■	
<b>Patronenfilter</b>	Papier	
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>	■	
<b>Schutzklasse</b>	II	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Dummy</b>	<b>Dummy</b>	<b>Dummy</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Patronenfilter Papier</b>									
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	1 Stück					Papier, vergrößerte Filterfläche.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	2	6.904-171.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>									
Papierfiltertüten	3	6.904-290.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>									
Membranfilter	4	6.906-103.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Page 2

04.01.2021

page6177196903035\_std\_01\_272x272px.jpg wurde anstatt

PA\_GEF\_192889118

page6177196904156

plaziert\_272x272px.jpg

04.01.2021

page6177196906511\_std\_01\_272x272px.jpg

page6177196900952

PA\_GEF\_192889118

ste\_ric\_272x272px.jpg

04.01.2021

plaziert.

2.Object

page6177196903035\_std\_01\_272x272px.jpg

wurde anstatt

plaziert.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen, Kunststoff	1	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.	<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	2	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Kunststoff	3	6.902-009.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Kunststoff	5	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Kunststoff, mit C-40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	6	2.889-118.0	1 Stück	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	8	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	10	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	11	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Kunststoff.	<input checked="" type="checkbox"/>
	13	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Metall.	<input type="checkbox"/>
	14	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	15	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Metall.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-240.0	1 Stück	35	250 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	17	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	18	6.900-275.0	1 Stück	40	550 mm			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Düsensets</b>									
Düsenset	19	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Edelstahl</b>									
Krümmen, Edelstahl, DN 35	20	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl.	<input type="checkbox"/>
Krümmen, Edelstahl	21	6.902-079.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen, Metall</b>									
Krümmen, Metall	22	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Metall, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	23	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Metall, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste DN 35	24	6.903-863.0	1 Stück	35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Allzweckbürste	25	6.900-425.0	1 Stück	35	120 mm			Kunststoff, Borstenbesatz transparent, hart, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	26	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 27/1 ME ADVANCED

## 1.428-114.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	27	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	28	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse, trocken	29	6.906-511.0	1 Stück	35		270 mm		Kunststoff mit Edelstahlgleitsole, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	30	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	31	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel DN 35	32	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	33	2.860-113.0	1 Stück	32		160 mm		Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	34	2.860-114.0	1 Stück	32		270 mm		Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	35	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	36	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	37	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			Für Überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff	38	6.900-384.0	1 Stück	35	500 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0

**KÄRCHER**

Page 2

5.Object

page6177205453026\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177205453030\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.<sup>1</sup>

6.Object

page6177206902059\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6177206902067\_

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.<sup>8</sup>



2

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	1	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Krümmer, C DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset (C 35) Nass-/Trocken-sauger	2	2.639-682.0	1 Stück	35			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	3	6.906-241.0	1 Stück	DN 35	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-275.0	1 Stück	DN 35	2,5 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-500.0	1 Stück	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>								
Saugschlauch, kpl.	6	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindungs muffen</b>								
Verbindungs muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	7	6.902-077.0	1 Stück	DN 32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	8	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m		Für alle C-32- und C-35-Schläuche.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Preis	Beschreibung	
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>							
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	1	5.453-042.0	1 Stück	35		Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.453-048.0	1 Stück	35		Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	3	5.453-050.0	1 Stück	35		Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>							
Anschlussmuffe C DN 35	4	5.407-112.0	1 Stück	35		Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	5	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	6	5.407-111.0	1 Stück	40		Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>							
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	7	5.453-016.0	1 Stück	35		Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-026.0	1 Stück	35		Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-059.0	1 Stück	35		Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	10	6.902-095.0	1 Stück	35		Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>							
Reduziermuffe	11	5.407-108.0	1 Stück	40		Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	12	5.407-113.0	1 Stück	40		Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>							
Reduziermuffe	13	6.902-017.0	1 Stück	40		Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	14	6.902-072.0	1 Stück	35		Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>							
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	15	2.860-117.0	1 Stück			DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>									
Zubehörset Autoreinigung	1	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Stück					Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.