



## NT 48/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gebäudereinigern, dem Automotive-Bereich und dem Handwerk entwickelt wurde.

### 1 Behälterentleerung

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.

### 2 Zubehöraufnahme

- Auf der Rückseite des Geräts kann das Zubehör direkt am Behälter fixiert werden.



## NT 48/1

- Allzweckbürste
- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Ablassschlauch

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.428-620.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784724921	
<b>Stromart</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	67
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	200 / 20
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	48
<b>Behältermaterial</b>	Kunststoff	
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 1380
<b>Standardnennweite</b>	DN 35	
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	72
<b>Anzahl Motoren</b>	1	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	10,5
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	14,63
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	490 × 390 × 780

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Papier
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	400
<b>Fugendüse</b>	■	
<b>Patronenfilter</b>	■	
<b>Ablassschlauch</b>	■	
<b>Patronenfilter</b>	Papier	
<b>Schutzklasse</b>	II	
<b>Stopfenkrolle</b>	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 48/1

## 1.428-620.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
<b>Patronenfilter Papier</b>									
Patronenfilter Papier	1	6.414-789.0	1 Stück					Papier, vergrößerte Filterfläche.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Nassfilterbeutel</b>									
Nassfilterbeutel	2	6.904-211.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>									
Papierfiltertüten	3	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>									
Membranfilter	4	6.906-103.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.

# NT 48/1

## 1.428-620.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Krümmter, Kunststoff</b>										
Krümmter, Kunststoff	1	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, mit C-35-Clipsystem.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Krümmter, Kunststoff, elektrisch leitend	2	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35 mit C-35-Clipsystem, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
Krümmter, Kunststoff	3	6.902-009.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
<b>Allzweckbürsten</b>										
Allzweckbürste	4	6.900-425.0	1 Stück	35	120 mm			Kunststoff, Borstenbesatz transparent, hart, 120 x 45 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Allzweckbürste DN 35	5	6.903-863.0	1 Stück	35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Bodendüsen</b>										
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	6	2.889-118.0	1 Stück	35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	7	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Kunststoff mit Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0), Gummilippen (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	8	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Aluminium, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>	
	9	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und Gummilippen (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	10	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Aluminium mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und Gummilippen (6.903-081.0, ölbeständig).	<input type="checkbox"/>	
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	11	6.907-408.0	1 Stück	40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0).	<input type="checkbox"/>	
<b>Fugendüsen</b>										
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Kunststoff.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	13	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Metall.	<input type="checkbox"/>	
	14	6.903-033.0	1 Stück	40	290 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	
	15	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Metall.	<input type="checkbox"/>	
	16	6.906-240.0	1 Stück	35	250 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	
<b>Saugrohre, Metall</b>										
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	17	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Metall, verchromt.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	18	6.900-275.0	1 Stück	40	550 mm			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	<input type="checkbox"/>	
<b>Düsensets</b>										
Düsenset	19	2.860-116.0	1 Stück	DN 35				Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>	
<b>Krümmter, Edelstahl</b>										
Krümmter, Edelstahl, DN 35	20	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl.	<input type="checkbox"/>	
<b>Krümmter, Metall</b>										
Krümmter, Metall	21	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Metall, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
<b>Autosaugdüsen</b>										
Autodüse	22	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Kunststoff.	<input type="checkbox"/>	
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>										
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	23	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Zum Absaugen an Maschinen, ölbeständig.	<input type="checkbox"/>	
	24	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm				<input type="checkbox"/>	
<b>Kombidüsen, trocken</b>										
Kombidüse, trocken	25	6.906-511.0	1 Stück	35		270 mm		Kunststoff mit Edelstahlgleitsole, umschaltbar, mit DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 48/1 1.428-620.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	26	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm.	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	27	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>									
Saugpinsel DN 35	28	6.903-862.0	1 Stück	35		70 mm		Naturborsten (Rinderhaar), drehbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>									
Turbo Polsterdüse	29	2.860-113.0	1 Stück	32		160 mm		Polsterdüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	30	2.860-114.0	1 Stück	32		270 mm		Bodendüse, Kunststoff, mit Reduktionsmuffe DN 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	31	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Für Einsatz in nasser, feuchter Umgebung oder für Nasssaugbetrieb.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	32	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	33	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			Für überwiegenden Nasssaugbetrieb oder zum Aufsaugen korrosiver Medien.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Kunststoff</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff	34	6.900-384.0	1 Stück	35	500 mm			Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 48/1 1.428-620.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	1	4.440-626.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Mit Krümmer, C DN 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	2	4.440-653.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Mit Krümmer, elektrisch leitend, C DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>								
Reparaturset (C 35) Nass-/Trocken-sauger	3	2.639-682.0	1 Stück	35				Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem). <input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>								
Saugschlauch	4	6.906-241.0	1 Stück	DN 35	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss. <input type="checkbox"/>
	5	6.906-275.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 35. <input type="checkbox"/>
	6	6.906-500.0	1 Stück	DN 35	4 m			<input type="checkbox"/>
	7	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45. <input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>								
Saugschlauch, kpl.	8	4.440-287.0	1 Stück	DN 35	4 m			Kunststoff. <input type="checkbox"/>
<b>Verbindungsuffen</b>								
Verbindungsuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	9	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34). <input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	10	6.906-237.0	1 Stück	DN 32	2,5 m			Für alle C-32- und C-35-Schläuche. <input type="checkbox"/>
	11	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Für alle C-40-Schläuche. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 48/1

## 1.428-620.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>								
Anschlussmuffe C DN 35	1	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	2	5.453-042.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	3	5.453-048.0	1 Stück	35			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
	4	5.453-050.0	1 Stück	35			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	5	5.453-016.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	<input type="checkbox"/>
	6	5.453-026.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-059.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	8	6.902-095.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduziermuffe	9	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	10	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	11	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 48/1

## 1.428-620.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Bohrstaubdüse	1	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	2	2.863-026.0	1 Stück					Zyklonvorabscheider zur Verwendung mit NT-Saugern bei besonders großen Staubmengen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.