





PSW 18-20 Battery

Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.



1 Einfache Kettenspannung

- Einfach zu erreichende Schraube für die Spannung der Kette.

2 Automatische Kettenschmierung

- Für einen wartungsarmen Einsatz der Teleskopsäge.

3 Schnellschraubverschluss

- Die Teleskopsäge lässt sich in 3 Teile zerlegen und somit komfortabel lagern.

4 Praktischer Schultergurt

- Kein Ermüden der Arme und Schultern dank optimaler Gewichtsverteilung.



PSW 18-20 Battery

- Komfortabler Schnitt von bis zu 4 Meter hohen Ästen
- Benutzerfreundliche Einstellungen und Bedienung
- Schultergürtel für optimierte Gewichtsverteilung

Technische Daten

| | | |
|---|--------------------|--------------------------------------|
| Bestell-Nr. | 1.444-010.0 | |
| EAN-Code | 4054278548944 | |
| Akkuplattform | 18-V-Akkuplattform | |
| Führungsschiene | cm | 20 |
| Schwertwinkel | ° | 30 |
| Kettengeschwindigkeit | m/s | 5,5 |
| Kettenteilung | 3/8" LP | |
| Treibgliedstärke | 1,1 mm / 0,043" | |
| Anzahl der Treibglieder | 33 | |
| Öltank Kapazität | ml | 50 |
| Garantierter Schalleistungspegel | dB(A) | 95 |
| Vibrationswert Vorderer Griff ($\Delta K=1.5$ m/s²) | m/s ² | 1,3 |
| Vibrationswerte Hinterer Griff ($\Delta K=1.5$ m/s²) | m/s ² | 1,2 |
| Länge mit Verlängerung | m | 2,9 |
| Länge ohne Verlängerung | m | 2 |
| Spannung | V | 18 |
| Leistung je Akkuladung * | Schnitte | max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah) |
| Laufzeit je Akkuladung | min | max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah) |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 3,7 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 5,17 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2980 x 95 x 187 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Führungsschiene | ■ |
| Sägekette | ■ |
| Ölflasche | ■ |
| Kettenschutz | ■ |
| Automatische Kettenschmierung | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. * Ø Äste: 5 cm

PSW 18-20 BATTERY 1.444-010.0



| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|--------------------------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Akkus | | | | | | | | | |
| Battery Power 18/25 | 1 | 2.445-034.0 | | | | | | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power 18/50 | 2 | 2.445-035.0 | | | | | | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Ladegeräte | | | | | | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V | 3 | 2.445-032.0 | | | | | | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden. | <input type="checkbox"/> |
| Starterkit Akku und Ladegerät | | | | | | | | | |
| Starter Kit Battery Power 18/25 | 4 | 2.445-062.0 | | | | | | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power 18/50 | 5 | 2.445-063.0 | | | | | | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | <input type="checkbox"/> |
| Kettensäge | | | | | | | | | |
| Kette PSW 18-20 Battery | 6 | 2.444-018.0 | | | | | | Vibrationsarm und einfach wechselbar: Die Kette für das 20 cm lange Schwert der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ermöglicht jederzeit höchste Schnittqualität. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

PSW 18-20 BATTERY 1.444-010.0



| | | Bestell-Nr. | | | | Preis | Beschreibung | |
|----------------------|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| Gerätezubehör | | | | | | | | |
| Bio-Sägekettenöl | 1 | 6.990-531.0 | | | | | Biologisch abbaubares Bio-Sägekettenöl reduziert den Verschleiß von Gelenken und Gliedern der Sägekette der akku-betriebenen Kettensäge. Einsetzbar bis zu -30 °C Außentemperatur. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.