





## IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>

Kompakter Industriesauger zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktions-Maschinen. Durch den verschleißfreien Seitenkanalverdichter auch für den Dauereinsatz geeignet. Daher auch einsetzbar als stationäre Absaugeinrichtung in Produktions- oder Verpackungsmaschinen.



### 1 Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

### 2 Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

### 3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

### 4 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

## IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung


### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.576-101.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784463707	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m<sup>3</sup>/h</b>	68 / 244,8
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	286 / 28,6
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	60
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	3
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,9
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 70	
<b>Zubehöرنennweite</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	77
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	95
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	970 × 690 × 1240

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------

# IVC 60/30 TACT<sup>2</sup> 1.576-101.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück					Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	2	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.