IVC 60/30 Ap M Z22

Kompakter Industriesauger mit verschleißarmem Seitenkanalverdichter für Dauereinsätze (z.B. Fertigung). Für feine Stäube der Staubklasse M, ATEX-Zone 22 und hygienisch sensible Bereiche.



1 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

2 Zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX)

- Explosionsgeschützter Industriesauger zertifiziert nach 94/9/EG (ATEX) für Zone 22 und Staubfilterklasse M.

3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

4 Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Die manuelle Filterabrüttlung verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.

IVC 60/30 Ap M Z22, 1.576-106.0, 2021-07-20

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

IVC 60/30 Ap M Z22

- Zertifiziert nach 94/9 EG
- Manuelle Filterabreinigung
- Antistatische Ausstattung

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.576-106.0
EAN-Code		4039784463752
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	49,2 / 177
Vakuum	**mbar / kPa**	250 / 25
Behälterinhalt	**l**	60
Aufnahmeleistung	**kW**	3
Filterfläche	**m²**	1,9
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 40
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77
Gewicht	**kg**	95
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein

IVC 60/30 AP M Z22
1.576-106.0

KÄRCHER

5–6, 10

7

8–9

11

12–13

14

15–16

17

18

19–20

21

22–23

24

25

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Adapter Zubehör									
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	1	9.989-603.0		DN 50				Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	☐
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	2	9.989-601.0		DN 50				Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	☐
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	3	9.989-602.0		DN 50				Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	☐
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	4	9.989-604.0		DN 50				Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen									
Reduzierung DN70 auf DN50	5	9.977-772.0		DN 70					☐
Reduzierung DN70 auf DN40	6	9.989-690.0		DN 70					☐
Reduzierung DN50 auf DN40	7	9.981-231.0		DN 50					☐
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	8	9.989-712.0		DN 70					☐
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	9	9.989-713.0		DN 70					☐
Expander									
Vergrößerung DN50 auf DN70	10	9.981-921.0		DN 50					☐
Verteiler									
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	11	9.989-611.0		DN 70					☐
PVC									
Schlauch PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0		DN 40				Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0		DN 40					☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	14	9.989-633.0		DN 40					☐
EVA									
Schlauch EVA DN40 3 m	15	9.988-088.0		DN 40				Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	16	9.988-089.0		DN 40					☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	17	9.989-630.0		DN 40					☐
Schlauch Montageset									
Schlauch Montageset DN40	18	9.989-627.0		DN 40				Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	☐
PU									
Schlauch PU DN40 3 m	19	9.989-617.0		DN 40				Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	20	9.989-618.0		DN 40					☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-637.0		DN 40					☐
ME-PU									
Schlauch ME-PU DN40 3 m	22	9.989-621.0		DN 40				Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	23	9.989-622.0		DN 40					☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	24	9.989-640.0		DN 40					☐
Handgriffe									
Handgriff DN40	25	9.977-679.0		DN 40					☐
Handgriff Edelstahl DN40	26	9.989-036.0		DN 40					☐
Kruemmer Aluminium 45° DN40	27	9.989-544.0							☐
Kruemmer Aluminium 45° DN50	28	9.989-547.0							☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVC 60/30 AP M Z22
1.576-106.0

KÄRCHER

29


30–31

34–35

36–37

38–39

40–41

43

44

45, 47

46, 48

50–51

52–53

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Saugrohre									
Saugrohr 850 mm DN40	29	9.977-525.0		DN 40					☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	30	9.989-039.0		DN 40					☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	31	9.988-114.0		DN 50					☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	32	9.989-552.0		DN 40				Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	33	9.989-553.0		DN 50					☐
Standarddüsen									
Standarddüse PVC DN40	34	9.989-674.0		DN 40					☐
Standarddüse PVC DN50	35	9.989-673.0		DN 50					☐
Standarddüse Silikon DN40	36	9.988-401.0		DN 40					☐
Standarddüse Silikon DN50	37	9.988-402.0		DN 50					☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	38	9.989-677.0		DN 40					☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	39	9.989-675.0		DN 50					☐
Standarddüse Alu DN40	40	9.980-748.0		DN 40					☐
Standarddüse Alu DN50	41	9.980-749.0		DN 50					☐
Standarddüsen biegbar									
Standarddüse biegbar PVC DN40	42	9.981-420.0		DN 40					☐
Standarddüse biegbar PVC DN50	43	9.981-421.0		DN 50					☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN40	44	9.981-429.0		DN 40					☐
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	45	9.989-683.0		DN 40				Nicht elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	46	9.989-682.0		DN 40					☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	47	9.987-612.0		DN 50					☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	48	9.989-558.0		DN 40					☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	49	9.981-923.0						Für Bodendüse mit 220 mm Breite.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	50	9.981-914.0						Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	51	9.981-915.0						Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	52	9.984-939.0						Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	53	9.980-764.0						Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVC 60/30 AP M Z22
1.576-106.0

KÄRCHER

54–55

56–57

58–61

62

63

64–66

67–68

69–70

71

72

73

74

75

76

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Nutendüsen									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN40	54	9.988-116.0		DN 40					☐
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	55	9.988-117.0		DN 50					☐
Fugendüse PU 19 mm x 160 mm DN40	56	9.981-483.0		DN 40					☐
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	57	9.981-482.0		DN 50					☐
Fugendüse 17 mm x 120 mm DN40	58	9.989-680.0		DN 40					☐
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN40	59	9.989-678.0		DN 40					☐
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	60	9.981-442.0		DN 50					☐
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	61	9.981-465.0		DN 50					☐
Fugendüse Edelstahl 17 mm x 120 mm DN40	62	9.989-193.0		DN 40					☐
Nutendüsen biegbar									
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	63	9.988-403.0		DN 50					☐
Fugendüse biegbar 20 mm x 45 mm DN40	64	9.981-423.0		DN 40					☐
Fugendüse biegbar 12 mm x 45 mm DN50	65	9.981-424.0		DN 50					☐
Fugendüse biegbar 20 mm x 45 mm DN50	66	9.981-425.0		DN 50					☐
Flächendüsen									
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	67	9.988-118.0		DN 40					☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	68	9.988-119.0		DN 50					☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	69	9.989-666.0		DN 40					☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	70	9.989-665.0		DN 50					☐
Bohrlochdüsen									
Sacklochdüse DN40	71	9.989-671.0		DN 40				Zum Reinigen von Sacklöchern.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	72	9.989-669.0		DN 40					☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	73	9.989-667.0		DN 40					☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	74	9.989-670.0		DN 40					☐
Standardbürsten									
Standardbürste 40 mm DN40	75	9.981-431.0		DN 40					☐
Standardbürste 40 mm DN50	76	9.981-432.0		DN 50					☐
Pinselbürsten									
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	77	9.989-609.0		DN 40					☐
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	78	9.989-608.0		DN 50					☐
Flächenbürsten									
Flächenbürste PP 120 mm DN40	79	9.989-610.0		DN 40					☐
Flächenbürste 300 mm DN40	80	9.981-911.0		DN 40					☐
Flächenbürste 300 mm DN50	81	9.981-912.0		DN 50					☐

☐ Mögliches Zubehör.

IVC 60/30 AP M Z22
1.576-106.0

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Zylinderbürsten									
Zylinderbürste Ø 101,6 mm DN40	82	9.989-047.0		DN 40				Zum Absaugen zylinderförmiger Körper wie bspw. Rohrleitungen.	☐
Zylinderbürste Ø 101,6 mm DN50	83	9.989-050.0		DN 50					☐
Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN40	84	9.989-048.0		DN 40					☐
Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN50	85	9.989-051.0		DN 50					☐
Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN40	86	9.989-049.0		DN 40					☐
Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN50	87	9.989-052.0		DN 50					☐

☐ Mögliches Zubehör.