





SP 3 Dirt

Klares und schmutziges Wasser mit einer Pumpleistung von bis zu 7000 l/h zuverlässig ab- und umpumpen: mit der kompakten und robusten Schmutzwasserpumpe SP 3 Dirt inkl. Schwimmerschalter.



1 Keramische Gleitringdichtung

- Für eine extra lange Lebensdauer.

2 Schwimmerschalter

- Schaltet die Pumpe wasserstandsabhängig ein und wieder aus und schützt so zudem vor Trockenlauf.

3 Quick Connect

- Zum schnellen und unkomplizierten Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen an die Pumpe.

4 Ausgelegt auf Schmutzwasser

- Zuverlässiges Abpumpen von Wasser mit bis zu 20 mm großen Schmutzpartikeln.



SP 3 Dirt

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-502.0	
EAN-Code	4054278060415	
Motorleistung max.	W	350
Fördermenge max.	l/h	7000
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	6 / 0,6
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	20
Restwasserhöhe	mm	25
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,23
Abmessungen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303
Anschlussgewinde	G1	
Anschlusskabel	m	H05RN-F / 10

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Schlauchanschlussstück	1 1/4"
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

SP 3 DIRT 1.645-502.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Saugschläuche								
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-347.0					Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Gewebeschlauchset	3	2.997-100.0					Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>
Adapter / Anschlüsse								
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	4	6.997-359.0					Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
Filter								
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	5	2.997-201.0					Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

