



## Metall Schlauchwagen HT 80 M

Langlebiger Schlauchwagen HT 80 M aus Metall mit einstellbarer Schubgabel und ergonom. Griff. Stahlrahmen und Trommel robust und rostresistent. Mit Schlauchführung und freilaufender Handkurbel.



### 1 Abgewinkelter Schlauchanschluss

- Durch den abgewinkelten Schlauchanschluss wird der Schlauch nicht geknickt. So ist immer ein maximaler Wasserdurchfluss garantiert.

### 3 Mit 2 Universal-Schlauchkupplungen Plus

### 4 Rutschfester, ergonomischer Griff

- Platzsparende Aufbewahrung.

- Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.



## Metall Schlauchwagen HT 80 M

- Robuster rostfreier Stahlrahmen und Trommel
- Rutschfester, ergonomischer Griff
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Schlauchführung und freilaufende Handkurbel
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Mit 2 Universal-Schlauchkupplungen Plus 2.645-003.0

### Technische Daten

|                                 |               |                                 |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>              | 2.645-042.0   |                                 |
| <b>EAN-Code</b>                 | 4039784289246 |                                 |
| <b>Schlauchkapazität</b>        | <b>m</b>      | max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") |
| <b>Gewicht</b>                  | <b>kg</b>     | 5,8                             |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>     | 6,37                            |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b>  | <b>mm</b>     | 420 x 570 x 853                 |

### Ausstattung

|                                 |              |   |
|---------------------------------|--------------|---|
| <b>Schlauchkupplung</b>         | <b>Stück</b> | 2 |
| <b>Kegelstrahl</b>              |              | - |
| <b>Sprühnebel</b>               |              | - |
| <b>Horizontaler Flachstrahl</b> |              | - |
| <b>Perlstrahl</b>               |              | - |
| <b>Punktstrahl</b>              |              | - |
| <b>Brause</b>                   |              | - |
| <b>Vertikaler Flachstrahl</b>   |              | - |

# METALL SCHLAUCHWAGEN HT 80 M

## 2.645-042.0



|  |   | Bestell-Nr. |  |  |  |  | Preis | Beschreibung   |                          |
|--|---|-------------|--|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Schläuche</b>                                 |   |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m          | 1 | 2.645-324.0 |  |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauchstecksysteme</b>                      |   |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Premium-Universal-Schlauchkupplung               | 2 | 2.645-195.0 |  |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop | 3 | 2.645-196.0 |  |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück       | 4 | 2.645-006.0 |  |  |  |  |       | Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spritzen und Gießstäbe</b>                    |   |             |  |  |  |  |       |  |                          |
| Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium      | 5 | 2.645-271.0 |  |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.