




Premium Gießstab

Robuster, langlebiger Premium Gießstab in Top-Ausstattung. Zum Bewässern kleiner/mittlerer Flächen. Vielseitige Einsatzbereiche - von der Bodenbewässerung bis zur Überkopparbeit.



1 6 Sprühbilder

- Für Bewässerung je nach Bedarf



2 Teleskopstange (70-105 cm)

- Für alle Anwendungen



3 Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion

- Für eine leichte und bequeme Handhabung



4 Beweglicher Sprühkopf (180°)

- Unterschiedliche Sprühwinkel zur gezielten Bewässerung.



Premium Giesstab

- Für alle Anwendungen einsetzbar, von Boden- bis Überkopf-bewässerung
- Teleskopstange (70 - 105 cm)
- Einstellung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand und ON/OFF-Funktion
- Komfortable Aufhängemöglichkeit
- 6 Sprühbilder

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-137.0	
EAN-Code	4039784426368	
Gewicht	kg	0,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,53
Abmessungen (L × B × H)	mm	780 × 150 × 66

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	■
Horizontaler Flachstrahl	■
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	■
Vertikaler Flachstrahl	■

PREMIUM GIESSSTAB 2.645-137.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	1	2.645-150.0						20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0							<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0							<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.