




IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

Mit 100 l Behältervolumen und autonomer Fasspumpe eignet sich der IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp ideal zum Aufsaugen, Trennen und Rückführen von Flüssigkeiten mit Feststoffen wie Metallspänen.



1 Neuer Antriebskopf für mehr Sicherheit, Komfort und Leistung

- Das geringe Gewicht des Antriebskopfs sorgt für ein einfacheres Handling bei Transport, Entleerung und Wartung.
- Höhere Arbeitssicherheit während des Transports durch Einhängen des Kabels am Gerätekopf.

2 360°-Arbeitsradius

- Rundum sauber arbeiten dank drehbarem Schlauchanschluss am Saugkopf. Kein Verknoten des Saugschlauchs.

3 Sichere Zubehöraufnahme

- Saugschlauchaufhängung und definierte Zubehöraufnahmen für ein stets aufgeräumtes, betriebsbereites Gerät.

4 Fasspumpenfunktion

- Eine autonome Fasspumpe ermöglicht die einfache Rückführung des Saugguts auch auf ein hohes Entleerungsniveau.



IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

- Kippfahrgestell
- Edelstahlbehälter
- Fasspumpenfunktion

Technische Daten

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Bestell-Nr. | 9.987-887.0 | |
| EAN-Code | 4054278275864 | |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Vakuum | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Anschlussnennweite | DN 50 | |
| Zubehöرنennweite | DN 50 / DN 40 | |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------|------|
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
|--------------------------------|------|

IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge / Breite | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Feinvlies | | | | | | | | |
| Feinvlies PE 40 l | 1 | 9.981-048.0 | | | | | Passend für 40-l-Siebkorb. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenfilter | | | | | | | | |
| Flächenfilter PE L 0,45 m ² | 2 | 9.988-256.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Siebkörbe | | | | | | | | |
| Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l | 3 | 9.980-849.0 | | | | | Mit 1,5-mm-Lochdurchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Andere Entleerhilfen | | | | | | | | |
| Überfüllungssicherung Ø 540 mm | 4 | 9.982-117.0 | | | | | Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters. | <input type="checkbox"/> |
| Anderes Zubehör | | | | | | | | |
| Prallblech Ø 517 mm | 5 | 9.980-857.0 | | | | | Verhindert Zurückprallen des Saugguts gegen den Filter. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Zubehör | | | | | | | | |
| Adapter Zubehör DN50 auf DN51 | 6 | 9.989-603.0 | | DN 50 | | | Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Zubehör DN51 auf DN50 | 7 | 9.989-601.0 | | DN 50 | | | Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Zubehör DN50 auf DN61 | 8 | 9.989-602.0 | | DN 50 | | | Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Zubehör DN61 auf DN50 | 9 | 9.989-604.0 | | DN 50 | | | Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke / Vergrößerungen | | | | | | | | |
| Reduzierung DN50 auf DN40 | 10 | 9.981-231.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Expander | | | | | | | | |
| Vergrößerung DN50 auf DN70 | 11 | 9.981-921.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Verteiler | | | | | | | | |
| Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40 | 12 | 9.981-149.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | | | | | |
| Schlauch EVA DN40 3 m | 13 | 9.988-088.0 | | DN 40 | | | Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 5 m | 14 | 9.988-089.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m | 15 | 9.988-090.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m | 16 | 9.988-091.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset | | | | | | | | |
| Schlauch Montageset DN40 | 17 | 9.989-627.0 | | DN 40 | | | Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN50 | 18 | 9.989-628.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | | | | | |
| Schlauch PU DN40 3 m | 19 | 9.989-617.0 | | DN 40 | | | Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m | 20 | 9.989-618.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 21 | 9.989-637.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m | 22 | 9.989-619.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m | 23 | 9.989-620.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 24 | 9.989-638.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

KÄRCHER



| | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge / Breite | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ME-PU | | | | | | | |
| Schlauch ME-PU DN40 3 m | 25 | 9.989-621.0 | DN 40 | | | Sehr robuste, ölesistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 5 m | 26 | 9.989-622.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 27 | 9.989-640.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m | 28 | 9.989-623.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m | 29 | 9.989-625.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 30 | 9.989-641.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriffe | | | | | | | |
| Handgriff DN40 | 31 | 9.977-679.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50 | 32 | 9.977-678.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl DN40 | 33 | 9.989-036.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl DN50 | 34 | 9.988-111.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Krümmer Aluminium 45° DN40 | 35 | 9.989-544.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Krümmer Aluminium 45° DN50 | 36 | 9.989-547.0 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre | | | | | | | |
| Saugrohr 850 mm DN40 | 37 | 9.977-525.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50 | 38 | 9.977-531.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40 | 39 | 9.989-038.0 | DN 40 | | | Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50 | 40 | 9.989-035.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40 | 41 | 9.989-039.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50 | 42 | 9.988-114.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40 | 43 | 9.989-552.0 | DN 40 | | | Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN50 | 44 | 9.989-553.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüsen | | | | | | | |
| Standarddüse PVC DN40 | 45 | 9.989-674.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50 | 46 | 9.989-673.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40 | 47 | 9.988-401.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50 | 48 | 9.988-402.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40 | 49 | 9.989-677.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50 | 50 | 9.989-675.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN40 | 51 | 9.980-748.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50 | 52 | 9.980-749.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüsen biegsam | | | | | | | |
| Standarddüse biegsam PVC DN40 | 53 | 9.981-420.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam PVC DN50 | 54 | 9.981-421.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40 | 55 | 9.981-429.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50 | 56 | 9.981-430.0 | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen | | | | | | | |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40 | 57 | 9.989-683.0 | DN 40 | | | Nicht elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN40 | 58 | 9.989-682.0 | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge / Breite | Preis | Beschreibung | |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bodendüse Alu 200 mm DN50 | 59 | 9.981-426.0 | | DN 50 | | | Nicht elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50 | 60 | 9.989-664.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50 | 61 | 9.987-612.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 500 mm DN50 | 62 | 9.989-684.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50 | 63 | 9.981-925.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40 | 64 | 9.989-558.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50 | 65 | 9.988-115.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm | 66 | 9.981-923.0 | | | | | Für Bodendüse mit 220 mm Breite. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm | 67 | 9.981-914.0 | | | | | Für Bodendüse mit 370 mm Breite. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm | 68 | 9.981-915.0 | | | | | Für Bodendüse mit 500 mm Breite. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm | 69 | 9.984-939.0 | | | | | Für Bodendüse mit 370 mm Breite. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm | 70 | 9.980-764.0 | | | | | Für Bodendüse mit 500 mm Breite. | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen | | | | | | | | |
| Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50 | 71 | 9.988-117.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50 | 72 | 9.981-482.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50 | 73 | 9.981-442.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50 | 74 | 9.981-465.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen biegsam | | | | | | | | |
| Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50 | 75 | 9.988-403.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40 | 76 | 9.989-681.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40 | 77 | 9.981-423.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50 | 78 | 9.981-424.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50 | 79 | 9.981-425.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüsen | | | | | | | | |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40 | 80 | 9.988-118.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50 | 81 | 9.988-119.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40 | 82 | 9.989-666.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50 | 83 | 9.989-665.0 | | DN 50 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeitsdüsen | | | | | | | | |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50 | 84 | 9.981-427.0 | | DN 50 | | | Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen. | <input type="checkbox"/> |
| Bohrlochdüsen | | | | | | | | |
| Sacklochdüse DN40 | 85 | 9.989-671.0 | | DN 40 | | | Zum Reinigen von Sacklöchern. | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40 | 86 | 9.989-669.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40 | 87 | 9.989-667.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 88 | 9.989-670.0 | | DN 40 | | | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

IVR-L 100/24-2 TC ME DP

9.987-887.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge / Breite | Preis | Beschreibung | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------|-----------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|
| Standardbürsten | | | | | | | | | | |
| Standardbürste 40 mm DN40 | 89 | 9.981-431.0 | | DN 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Standardbürste 40 mm DN50 | 90 | 9.981-432.0 | | DN 50 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pinselbürsten | | | | | | | | | | |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN40 | 91 | 9.989-609.0 | | DN 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN50 | 92 | 9.989-608.0 | | DN 50 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürsten | | | | | | | | | | |
| Flächenbürste PP 120 mm DN40 | 93 | 9.989-610.0 | | DN 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN40 | 94 | 9.981-911.0 | | DN 40 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50 | 95 | 9.981-912.0 | | DN 50 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider | | | | | | | | | | |
| Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70 | 96 | 9.989-686.0 | | DN 70 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel | | | | | | | | | | |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70 | 97 | 9.981-666.0 | | DN 70 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 98 | 9.981-662.0 | | DN 70 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70 | 99 | 9.981-665.0 | | DN 70 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70 | 100 | 9.981-661.0 | | DN 70 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Fass 200 l | 101 | 9.989-685.0 | | | | | Standardfass. Genormt nach ISO 15750-2. | | | <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeiten | | | | | | | | | | |
| Standard Kit Flüssigkeit DN40 | 102 | 9.989-660.0 | | DN 40 | | | PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Nutendüse (9.981-483.0). | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Flüssigkeit DN50 | 103 | 9.989-661.0 | | DN 50 | | | PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Nutendüse (9.981-482.0). | | | <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeiten / Späne | | | | | | | | | | |
| Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN40 | 104 | 9.989-657.0 | | DN 40 | | | ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Standarddüse (9.989-674.0). | | | <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN50 | 105 | 9.989-658.0 | | DN 50 | | | ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Flachendüse (9.988-119.0); Standarddüse (9.989-673.0). | | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.