




IVR-L 65/20-2 Tc

Flüssigkeits- und Spänesauger IVR-L 65/20-2 Tc in robuster Bauart zum Betrieb mit Wechselstrom. Geeignet zum Saugen mittlerer Mengen von unter anderem Öl und Metallspänen.



1 Entleerungssystem mit Kippfahrgestell erlaubt eine sichere manuelle Entleerung

- Rahmensystem ermöglicht ergonomische Kippentleerung mittels Abrollmechanismus.

2 Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Ablassschlauch am Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeige an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung von Überfüllung.

3 Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung

- Eine Schwimmerkugel im Gerätekopf unterbricht den Saugstrom, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist.
- Umsetzung als Notfallschaltung. Bei Wiederinbetriebnahme muss der Filter trocken sein.



IVR-L 65/20-2 Tc

- Kippfahrgestell
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.989-403.0	
EAN-Code	4054278695129	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	100 / 360
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Anschlussnennweite	DN 50	
Zubehöرنennweite	DN 50 / DN 40	

IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Feinvlies								
Feinvlies PE 20 l	1	9.989-612.0					Passend für 20-l-Siebkorb. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Andere Entleerhilfen								
Überfüllungssicherung Ø 435 mm	2	9.982-118.0					Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters.	<input type="checkbox"/>
Anderes Zubehör								
Prallblech Ø 410 mm	3	9.984-119.0					Verhindert Zurückprallen des Saugguts gegen den Filter.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	4	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	5	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	6	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	7	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen								
Reduzierung DN50 auf DN40	8	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Expander								
Vergrößerung DN40 auf DN50	9	9.981-936.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Vergrößerung DN50 auf DN70	10	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Verteiler								
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	11	9.981-149.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset								
Schlauch Montageset DN40	12	9.989-627.0		DN 40			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
PU								
Schlauch PU DN40 3 m	13	9.989-617.0		DN 40			Robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	14	9.989-618.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	15	9.989-637.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Schlauch ME-PU DN40 3 m	16	9.989-621.0		DN 40			Sehr robuste, ölresistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	17	9.989-622.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	18	9.989-640.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriffe								
Handgriff DN40	19	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50	20	9.977-678.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	21	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN50	22	9.988-111.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN40	23	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN50	24	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>
Saugrohre								
Saugrohr 850 mm DN40	25	9.977-525.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	26	9.977-531.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	27	9.989-038.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	28	9.989-035.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	29	9.989-039.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	30	9.988-114.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	31	9.989-552.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	32	9.989-553.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standarddüsen								
Standarddüse PVC DN40	33	9.989-674.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	34	9.989-673.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	35	9.988-401.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	36	9.988-402.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	37	9.989-677.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	38	9.989-675.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	39	9.980-748.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	40	9.980-749.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam								
Standarddüse biegsam PVC DN40	41	9.981-420.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	42	9.981-421.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	43	9.981-429.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	44	9.981-430.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüsen								
Bodendüse Alu 370 mm DN40	45	9.989-683.0		DN 40			Nicht elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	46	9.989-682.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	47	9.981-426.0		DN 50			Nicht elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	48	9.989-664.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	49	9.987-612.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	50	9.989-684.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	51	9.981-925.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	52	9.989-558.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	53	9.988-115.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	54	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	55	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	56	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	57	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	58	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen								
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	59	9.988-117.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	60	9.981-482.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	61	9.981-442.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	62	9.981-465.0		DN 50				<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Nutendüsen biegsam									
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	63	9.988-403.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	64	9.989-681.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	65	9.981-423.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	66	9.981-424.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	67	9.981-425.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüsen									
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	68	9.988-118.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	69	9.988-119.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	70	9.989-666.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	71	9.989-665.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsdüsen									
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	72	9.981-427.0		DN 50			Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen.		<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen									
Sacklochdüse DN40	73	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.		<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	74	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	75	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	76	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Standardbürsten									
Standardbürste 40 mm DN40	77	9.981-431.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	78	9.981-432.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Pinselbürsten									
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	79	9.989-609.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	80	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten									
Flächenbürste PP 120 mm DN40	81	9.989-610.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	82	9.981-911.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	83	9.981-912.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Vorabscheider									
Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70	84	9.989-686.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel									
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	85	9.981-666.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	89	9.989-685.0					Standardfass. Genormt nach ISO 15750-2.		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

IVR-L 65/20-2 TC

9.989-403.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung
Flüssigkeiten								
Standard Kit Flüssigkeit DN40	90	9.989-660.0		DN 40				PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Nutendüse (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Standard Kit Flüssigkeit DN50	91	9.989-661.0		DN 50				PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Nutendüse (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>
Flüssigkeiten / Späne								
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN40	92	9.989-657.0		DN 40				ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Standarddüse (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN50	93	9.989-658.0		DN 50				ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Flachendüse (9.988-119.0); Standarddüse (9.989-673.0). <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.