




IVR 100/24-2 Sc

Mit 2,4 kW Aufnahmeleistung überzeugt der wechselstrombetriebene IVR 100/24-2 Sc beim Saugen brennbarer Stäube und feiner Späne. Zur Aufstellung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.



1 Langlebiger, waschbarer Taschenfilter für eine konstant hohe Saugleistung

- Unterbrechungsfreies Saugen bei konstanter Saugleistung und Filterwirkung.
- Verschweißte Nähte garantieren eine lange Lebensdauer des Taschenfilters.

2 Einfache und sichere Entleerung ohne Abnahme des Antriebskopfs

- Absetzfahrgestell und Rollensammelbehälter für eine ergonomische Entleerung.



3 Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack

- Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch.
- Einfache und sichere Entsorgung dank PE-Sack.



4 Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus

- Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.



IVR 100/24-2 Sc

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Manuelle Filterabreinigung

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.989-414.0	
EAN-Code	4054278695020	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Behälterinhalt	l	100
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Filterfläche	m²	1,75
Anschlussnennweite	DN 50	
Zubehöرنennweite	DN 50 / DN 40	
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Gewicht	kg	103
Abmessungen (L × B × H)	mm	915 × 760 × 1580

IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Entleersäcke								
Entsorgungssack PE Ø 540 mm 100 l	1	9.989-607.0					Für eine sichere, staubarme Entleerung.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör								
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	2	9.989-603.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	3	9.989-601.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	4	9.989-602.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von IV 60- und IV 100-Zubehör an Industriesauger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	5	9.989-604.0		DN 50			Ermöglicht die Nutzung von Industriesauger-Zubehör an IV 60- und IV 100-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen								
Reduzierung DN50 auf DN40	6	9.981-231.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Expander								
Vergrößerung DN50 auf DN70	7	9.981-921.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Verteiler								
Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40	8	9.981-149.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
PVC								
Schlauch PVC DN50 3 m	9	9.989-615.0		DN 50			Leichte und flexible Ausführung. Geeignet für Stäube, leichte Feststoffe und auch klumpige Materialien. Temperaturbeständig bis max. 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	10	9.989-616.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	11	9.989-634.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
EVA								
Schlauch EVA DN50 3 m	12	9.988-090.0		DN 50			Extra leichte und flexible Ausführung. Geeignet für alle Arten von feinen Stäuben und leichten Feststoffen. Temperaturbeständig bis max. 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	13	9.988-091.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse	14	9.989-631.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset								
Schlauch Montageset DN50	15	9.989-628.0		DN 50			Bestehend aus jeweils 2 Schlauchenden, Schlauchschellen und Schlauchmanschetten.	<input type="checkbox"/>
PU								
Schlauch PU DN50 3 m	16	9.989-619.0		DN 50			Robuste, ölesistente Ausführung. Geeignet für abrasive Saugmedien, Flüssigkeiten und Stäube. Temperaturbeständig bis max. 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	17	9.989-620.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	18	9.989-638.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
ME-PU								
Schlauch ME-PU DN50 3 m	19	9.989-623.0		DN 50			Sehr robuste, ölesistente Ausführung. Geeignet für stark abrasive Saugmedien mit Flüssigkeiten. Temperaturbeständig bis max. 110 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 5 m	20	9.989-625.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-641.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Handgriffe								
Handgriff DN40	22	9.977-679.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50	23	9.977-678.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	24	9.989-036.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN50	25	9.988-111.0		DN 50				<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN40	26	9.989-544.0						<input type="checkbox"/>
Krümmer Aluminium 45° DN50	27	9.989-547.0						<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

IVR 100/24-2 SC

9.989-414.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Saugrohre									
Saugrohr 850 mm DN40	28	9.977-525.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	29	9.977-531.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	30	9.989-038.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	31	9.989-035.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	32	9.989-039.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	33	9.988-114.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	34	9.989-552.0		DN 40			Als Verlängerung zur komfortablen Überkopfreinigung.		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	35	9.989-553.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüsen									
Standarddüse PVC DN40	36	9.989-674.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	37	9.989-673.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	38	9.988-401.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	39	9.988-402.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	40	9.989-677.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	41	9.989-675.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	42	9.980-748.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	43	9.980-749.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüsen biegsam									
Standarddüse biegsam PVC DN40	44	9.981-420.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	45	9.981-421.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	46	9.981-429.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	47	9.981-430.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Bodendüse Alu 370 mm DN40	48	9.989-683.0		DN 40			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	49	9.989-682.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	50	9.981-426.0		DN 50			Nicht elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	51	9.989-664.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	52	9.987-612.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	53	9.989-684.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	54	9.981-925.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	55	9.989-558.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	56	9.988-115.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	57	9.981-923.0					Für Bodendüse mit 220 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	58	9.981-914.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	59	9.981-915.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	60	9.984-939.0					Für Bodendüse mit 370 mm Breite.		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	61	9.980-764.0					Für Bodendüse mit 500 mm Breite.		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

IVR 100/24-2 SC

9.989-414.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung		
Nutendüsen									
Fugendüse PP 15 mm x 145 mm DN50	62	9.988-117.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm x 175 mm DN50	63	9.981-482.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm x 120 mm DN50	64	9.981-442.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm x 120 mm DN50	65	9.981-465.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam									
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	66	9.988-403.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm x 58 mm DN40	67	9.989-681.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	68	9.981-423.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	69	9.981-424.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	70	9.981-425.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüsen									
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	71	9.988-118.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	72	9.988-119.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	73	9.989-666.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	74	9.989-665.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flüssigkeitsdüsen									
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	75	9.981-427.0		DN 50			Geeignet zum Saugen großer Mengen Flüssigkeiten aus Sammelbehältern und Auffangwannen.		<input type="checkbox"/>
Bohrlochdüsen									
Sacklochdüse DN40	76	9.989-671.0		DN 40			Zum Reinigen von Sacklöchern.		<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	77	9.989-669.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	78	9.989-667.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	79	9.989-670.0		DN 40				<input type="checkbox"/>	
Standardbürsten									
Standardbürste 40 mm DN40	80	9.981-431.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	81	9.981-432.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Pinselbürsten									
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	82	9.989-609.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	83	9.989-608.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Flächenbürsten									
Flächenbürste PP 120 mm DN40	84	9.989-610.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	85	9.981-911.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	86	9.981-912.0		DN 50					<input type="checkbox"/>
Vorabscheider									
Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70	87	9.982-238.0		DN 70					<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 40 l DN40	88	9.989-687.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Staub 60 l DN50	89	9.989-688.0		DN 50					<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

IVR 100/24-2 SC

9.989-414.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Vorabscheiderdeckel								
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70	90	9.981-666.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70	91	9.981-662.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70	92	9.981-665.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70	93	9.981-661.0		DN 70				<input type="checkbox"/>
Vorabscheider Fass 200 l	94	9.989-685.0					Standardfass. Genormt nach ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeiten								
Standard Kit Flüssigkeit DN40	95	9.989-660.0		DN 40			PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Nutendüse (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standard Kit Flüssigkeit DN50	96	9.989-661.0		DN 50			PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Nutendüse (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Flüssigkeiten / Späne								
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN40	97	9.989-657.0		DN 40			ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-683.0); Standarddüse (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN50	98	9.989-658.0		DN 50			ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.989-664.0); Flächendüse (9.988-119.0); Standarddüse (9.989-673.0).	<input type="checkbox"/>
Feststoffe / Stäube								
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN40	99	9.989-659.0		DN 40			EVA-Schlauch 3 m (9.988-088.0); Handgriff (9.977-679.0); Saugrohr (9.977-525.0); Bodendüse (9.989-682.0); Nutendüse (9.988-116.0); Flächendüse (9.988-118.0); Standardbürste (9.981-432.0).	<input type="checkbox"/>
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN50	100	9.989-662.0		DN 50			EVA-Schlauch 3 m (9.988-090.0); Handgriff (9.977-678.0); Saugrohr (9.977-531.0); Bodendüse (9.987-612.0); Nutendüse (9.988-117.0); Standardbürste (9.981-432.0).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.